



Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

CNPJ: 14.355.640/0001-29

006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



Página: 1/4

REQUISIÇÃO DE
COMPRASNúmero da RC
86 / 2023
10100086Unidade Administrativa Requisitante 006.001.006.000.000
SAUDE BUCALData da Requisição
20/04/2023

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	1.07.01.2115-2 ALCOOL 70% 1000 ML	UN	50,000	0,0000	0,0000
2	1.07.01.2167-5 TIRA DE AÇO 6 MM - LIXA P/ AMALGAMA (12 UNID)	UN	10,000	0,0000	0,0000
3	1.07.01.2206-0 EDTA GEL - 3 SERINGAS DE 3 GR COM 5 BICOS APLICADORES	UN	2,000	0,0000	0,0000
4	1.07.01.2334-1 ÓXIDO DE ZINCO - PÓ 20 G	UN	15,000	0,0000	0,0000
5	1.07.01.2438-0 ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENILEFRINA - CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL - 1,8 ML	UN	15,000	0,0000	0,0000
6	1.07.01.2439-9 ADESIVO ODONTOLÓGICO DE FRASCO ÚNICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR ÁGUA E ETANOL, BIS-GMA, 10% DE SÍLICA COLOIDAL, COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5NM, 2- HIDROXIETILMETACRILATO, GLICEROL 1, 3-DIMETACRILATO, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO E DIURETANO DIMETACRILATO. FRASCO NA COR LARANJA, QUE PERMITE SABER O REMANESCENTE DE ADESIVO NO FRASCO (CONTROLE DE ESTOCAGEM), COM TAMPA COM MECANISMO DE TRAVA, QUE NÃO SE DESPRENDE DO FRASCO QUANDO ABERTO, CONTENDO 6 G.	UN	12,000	0,0000	0,0000
7	1.07.01.2451-8 ANESTESICO ARTICAINA A 4% - CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL	CX	15,000	0,0000	0,0000
8	1.07.01.2514-0 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURA	UN	100,000	0,0000	0,0000
9	1.07.01.2933-1 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15,000	0,0000	0,0000
10	1.07.01.2934-0 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	16,000	0,0000	0,0000
11	1.07.01.3556-0 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PT	12,000	0,0000	0,0000
12	1.07.01.3828-0 AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - 05 LITROS	UN	15,000	0,0000	0,0000
13	1.07.01.3857-3 ANESTESICO MEPIVACAINA A 3% SEM VASO - CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL	UN	5,000	0,0000	0,0000
14	1.07.01.3890-5 CAPSULA DE AMALGMA GS 80 2 PR: COM 45% DE PRATA, 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO; NÃO CONTÉM ZINCO; ISENTA DA FASE GAMA II; ALTO TEOR DE COBRE; GRANDE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO; BAIXO CREEP, INIBINDO A	UN	5,000	0,0000	0,0000



Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

CNPJ: 14.355.640/0001-29

006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISIÇÃO DE
COMPRASNúmero da RC
86 / 2023
10100086Unidade Administrativa Requisitante 006.001.006.000.000
SAUDE BUCALData da Requisição
20/04/2023

EXPANSÃO TARDIA; ESTABILIDADE DIMENSIONAL, QUE MATENHA A INTEGRIDADE MARGINAL. CAIXA COM 50 UNIDADES.

15	1.07.01.3899-9	CX	6,000	0,0000	0,0000
	CUNHA DE MADEIRA - CX				
16	1.07.01.3928-6	UN	15,000	0,0000	0,0000
	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - KIT COM 1 PÓ DE 10 GR + 1 LÍQUIDO DE 08 ML				
17	1.07.01.3946-4	UN	10,000	0,0000	0,0000
	RESINA MICRO-HÍBRIDA COR A3 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; SPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. DESCRITIVO TÉCNICO: RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA.				
18	1.07.01.3947-2	UN	10,000	0,0000	0,0000
	RESINA MICRO-HÍBRIDA COR A3,5 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; SPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. DESCRITIVO TÉCNICO: RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA.				
19	1.07.01.3949-9	UN	10,000	0,0000	0,0000
	RESINA MICRO-HÍBRIDA COR B2 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; SPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. DESCRITIVO TÉCNICO: RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA.				
20	1.07.01.3950-2	UN	10,000	0,0000	0,0000
	RESINA MICRO-HÍBRIDA COR B3 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; SPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. DESCRITIVO TÉCNICO: RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA.				
21	1.07.01.3971-5	CX	21,000	0,0000	0,0000
	AGULHA GENGIVAL CURTA - CAIXA COM 100 UNIDADES				
22	1.07.01.3998-7	UN	10,000	0,0000	0,0000



Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

CNPJ: 14.355.640/0001-29

006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISIÇÃO DE
COMPRASNúmero da RC
86 / 2023
10100086Unidade Administrativa Requisitante 006.001.006.000.000
SAUDE BUCALData da Requisição
20/04/2023

DETERGENTE ENZIMATICO - 1 LITRO

23	1.07.01.4112-4	CX	15,000	0,0000	0,0000
LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES					
24	1.07.01.4222-8	UN	20,000	0,0000	0,0000
SUGADOR DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 40 UNIDADES					
25	1.07.01.4285-6	UN	20,000	0,0000	0,0000
CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA 40CMX40CM					
26	1.07.01.4286-4	UN	20,000	0,0000	0,0000
ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO - 10 CM X 100MT ATÓXICO; LEVEMENTE ESVERDEADO; ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.					
pacote com 10 unidades					
27	1.07.01.4287-2	UN	20,000	0,0000	0,0000
ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO - 20 CM X 100MT ATÓXICO; LEVEMENTE ESVERDEADO; ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO					
pacote com 10 unidades					
28	1.07.01.4288-0	UN	20,000	0,0000	0,0000
ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO - 25 CM X 100MT ATÓXICO; LEVEMENTE ESVERDEADO; ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.					
pacote com 10 unidades					
29	1.07.01.4289-9	CX	3,000	0,0000	0,0000
GAZE 09FIOS: CX FECHADA COM 40 PACOTES/500 UNIDADES CADA					
30	1.07.01.4290-2	CX	4,000	0,0000	0,0000
ALGODÃO ROLLETE Nº2: CX FECHADA 48 PACOTES/100 UNIDADES CADA					

Tipo de Custo	Exercício	Estimativa de Custo Total
		0,0000

Local de Entrega: PÇ : JOSE VALENTIM LOPES Nº 02
Bairro: CENTRONúmero 02
CEP 29490-000

Dotação

Elemento da Despesa

Evento 099.099 DIVERSOS

Observação e ou Exigencias Mínimas

INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA PARLAMENTAR

Fonte de Recursos/Convênio

Incremento temporario PAB



Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

CNPJ: 14.355.640/0001-29

006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



REQUISIÇÃO DE
COMPRAS

Número da RC
86 / 2023
10100086

Unidade Administrativa Requisitante 006.001.006.000.000
SAUDE BUCAL

Data da Requisição
20/04/2023

Aplicação do Material

Aplicação do Material

A necessidade da aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, visa atender a necessidade dos Consultórios Odontológicos que prestarão seus serviços, na atenção básica de todas as Unidades de Saúde do Município.

O Fundo Municipal de Saúde, com o intuito de atender aos seus Departamentos e dar andamento em suas atividades onde não há disponibilidade do objeto ora solicitado na Secretaria Municipal de Saúde. Considerando ainda a garantia dos atendimentos da Saúde Bucal, ao Fundo Municipal de Saúde – FMS. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com a necessidade de atender as demandas da Equipe de Saúde bucal presentes nas Unidades de Saúde. Considerando também a necessidade e dever da instituição em garantir aos servidores

boas condições de trabalho, proporcionando um ambiente organizacional saudável tanto no aspecto social quanto físico, garantindo inclusive meios para a eficiência dos serviços para os usuários do SUS no município de Atílio Vivacqua/ES

Secretário

____/____/2023

Ordenador de Despesa

____/____/2023

*Amado
superior*