



FMS Atilio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIN LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 14.355.640/0001-29
Fone/Fax: 30269600



ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
87/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. INEXIGIBILIDADE Nro 7/2024 UG FUNDO

Números RS's	65 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.500,00	DOIS MIL QUINHENTOS REAIS

Fornecedor 104446 INFOMEDICA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Nome Fantasia INFOMEDICA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Endereço RUA ALCINDO GUANABARA 34

Bairro SOTECO

Cidade VILA VELHA

Estado ES

Cep 29106-295

CNPJ/CPF 34.374.642/0001-72

Telefone 27 99251-3604

Fax

End. de Internet

E-mail infomedicavix@gmail.com

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 30

Prazo Entrega 15

Local Entrega PÇ JOSE VALENTIM LOPES 2

Bairro Entrega CENTRO

Fonte de Recursos/Convênio PRÓPRIOS

Cep Entrega 29490-000

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003078/2024	006.001.004.000.000	00510/2024 R\$ 2.500,00	633 006.001.103020014.20037 / 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
HOSPITAL MUNICIPAL DRº ANDREA C LOP			

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.16.01.0054.9	SV	1,000		2.500,0000	2.500,00	
SERVIÇO DE TROCA DAS PLACAS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SISTEMA NX E CR							
- 2 16 01 0054 9 -							

Total 2.500,00

Nota :

Justificamos a contratação de forma urgente para que seja sendo os problemas na Digitalizadora do aparelho de Raio X do Hospital Dra. Andrea Canzian, devido a uma falha inesperada e crítica na base de controle da NX, essencial para a operação de nossos sistemas vitais, é necessário realizar uma compra emergencial da Placa Power Board e Placa de Controle PMI Board, juntamente com os serviços de troca, instalação, configuração e calibração do sistema. Esta aquisição é crucial para garantir a continuidade das operações de forma eficiente e segura, minimizando o tempo de inatividade e prevenindo possíveis impactos negativos em nossas atividades. A escolha da base de troca visa agilizar o processo de substituição, garantindo uma rápida restauração da funcionalidade do sistema NX, da digitalizadora. Ressaltamos que temos tido um grande número de pessoas com casos de pneumonia e síndromes gripais.

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.

Hylton Ramos Bolzan
Gerente Municipal de Compras
Decreto nº 20/2023