

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal Atílio Vivácqua  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA  
Registro de Preços Eletrônico - 004 - PMAV/2025

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/06/2025 14:24	06/06/2025 08:00	17/06/2025 23:59	23/06/2025 08:09	23/06/2025 08:10

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
20/05/2025 08:00	29/05/2025 23:59	03/06/2025 08:09	03/06/2025 08:10	05/06/2025 14:12	William de Araujo Constantino

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
27/05/2025 - 11:55:04	Impugnação.	29/05/2025 - 14:29:41	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO ATÍLIO VIVACQUA ES.pdf Julgamento: RESPOSTA E DECISAO DA IMPUGNAÇÃO - ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A..pdf

**Embasamento:** A Zagonel Iluminação S.A, pessoa jurídica com sede na rodovia BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, devidamente inscrita no CNPJ nº 44.233.812/0001-52, vem tempestivamente apresentar pedido de IMPUGNAÇÃO, que se segue:

**Julgamento:** Conforme resposta em anexo.

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
17/06/2025 - 16:46:57	Esclarecimento	18/06/2025 - 11:48:45

**Dúvida:** No item 8 temos: ESTÁ PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA POR CABO PP DE 1000 VOLTS, CASO SEJA NECESSÁRIO. Esse cabo é apenas do poste ou da rede toda? Qual o tamanho da rede? Qual a altura do poste? Qual a sessão do cabo? Cabo de quantas vias? Essas informações são necessárias para elaborar o orçamento, pois dependendo da quantidade de cabo o preço pode sofrer bastante alteração.

**Resposta:** Bom dia,

Conforme informações da área técnica são "Aproximadamente 500 metros de Cabo PP 3x6 mm 1000 volts, altura do poste 7 metros."

Att.

William de Araujo Constantino

17/06/2025 - 16:40:18      Esclarecimento      18/06/2025 - 11:49:51

**Dúvida:** 1 - O item 8 tem a seguinte informação: ESTÁ PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA POR CABO PP DE 1000 VOLTS, CASO SEJA NECESSÁRIO. Qual cabo PP seria esse? Quantas vias? Qual o diâmetro do cabo?

2 - Favor disponibilizar a planilha de preços retificada, visto que a mesma não se encontra no portal, sendo imprescindível sua disponibilização, visto que houve alteração.

**Resposta:** Bom dia,

Conforme informações da área técnica são "Aproximadamente 500 metros de Cabo PP 3x6 mm 1000 volts, altura do poste 7 metros."

A planilha com preços esta anexada ao processo.

Att.

William de Araujo Constantino

12/06/2025 - 11:32:50      Esclarecimento      12/06/2025 - 11:36:50

**Dúvida:** Em análise do edital retificado, verificamos que o orçamento base não foi adicionado o valor unitário do item 09. Poderiam nos informar o valor unitário base deste item?

**Resposta:** Bom dia,

O valor referencia é de R\$ 775,67, quando for inserir a proposta no sistema o mesmo irá informar o valor referencia de cada item.

Att.

William de Araujo Constantino  
Agente de Contratações

28/05/2025 - 12:25:26      Pedido de Esclarecimento ao edital em epigrafe.      28/05/2025 - 13:25:53



**Dúvida:** Questionamento 1

Em análise ao Edital, observamos possível divergência entre os itens 6.1 e 8.30.2, no que se refere ao momento de apresentação dos documentos de habilitação. O item 6.1 dispõe que: Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico concomitantemente com a proposta, os documentos de habilitação exigidos neste edital... Já o item 8.30.2 dispõe que: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas, envie (anexado no sistema) a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos de habilitação, em acordo com o edital.

Diante desta aparente inconsistência, solicitamos esclarecimento quanto ao exato momento de envio dos documentos de habilitação:

- Devem ser enviados por todos os licitantes no ato da apresentação da proposta comercial conforme item 6.1 ? ou devem ser enviados apenas pelo licitante melhor classificado, após a fase de lances e negociação, no prazo de 2 horas, conforme item 8.30.2 ?

**QUESTIONAMENTO 2**

Requer-se que seja esclarecido se deverá ser fornecida alguma formação mínima de equipe durante os 12 meses de vigência do futuro contrato, disponível localmente no município de Atílio Vivacqua, alocada exclusivamente para a execução deste contrato, seja em tarefas de manutenção ou implantação. Caso afirmativo, requer-se que seja esclarecido quais as formações dos profissionais que deverão estar disponíveis, e durante quais horários e dias da semana.

**QUESTIONAMENTO 3**

Requer-se que seja esclarecido se será necessário atender parâmetros mínimos de tempo de atendimento e/ou tempos máximos para resolução de ocorrências de manutenção corretivas e preventivas, durante a execução deste contrato. Caso afirmativo, requer-se que sejam esclarecidos quais são esses tempos mínimos e máximos.

**QUESTIONAMENTO 4**

Requer-se que seja esclarecido se faz parte do escopo de fornecimento desta contratação a manutenção em luminárias e outros itens de iluminação pública atualmente existentes no município, ou apenas o fornecimento e a instalação de novos itens e a manutenção dos novos itens instalados durante o período de garantia.

**QUESTIONAMENTO 5**

Requer-se que seja esclarecido se a futura empresa contratada através desta licitação deverá disponibilizar algum quantitativo mínimo de veículos operacionais durante os 12 meses de vigência do futuro contrato, disponível localmente no município de Atílio Vivacqua, alocados exclusivamente para a execução deste contrato, seja em tarefas de manutenção ou implantação. Caso afirmativo, requer-se que seja esclarecido quais as especificações dos veículos que deverão estar disponíveis, e durante quais horários e dias da semana.

**QUESTIONAMENTO 6**

Entende-se que as luminárias a serem fornecidas nesta contratação não precisam, necessariamente, possuir "lente secundária em vidro plano", já que o mesmo nível de qualidade proporcionado por essa tecnologia pode ser atendida por soluções do mercado cuja qualidade é equivalente ou superior a especificada, mas que não utilizam necessariamente a tecnologia supracitada, visto que, caso contrário, isso poderia tornar a possibilidade de fornecimento nesta licitação mais restrita, impactando assim a economicidade do município. Está correto este entendimento?

**QUESTIONAMENTO 7**

Entende-se que os refletores a serem fornecidos nesta contratação não precisam, necessariamente, possuir "ângulo de abertura de 120°", já que o mesmo nível de qualidade para os refletores ofertados pode ser atendido por refletores do mercado que utilizam ângulos de abertura equivalentes ou superiores, porém diferentes do especificado, visto que, isso poderia tornar a possibilidade de fornecimento nesta licitação mais restrita, impactando assim a economicidade do município. Está correto este entendimento?

**QUESTIONAMENTO 8**

Entende-se que as luminárias a serem fornecidas nesta contratação não precisam, necessariamente, possuir potências iguais as especificadas, sendo considerada superior modelos cuja potência seja superior a especificada, visto que, isso poderia tornar a possibilidade de fornecimento nesta licitação mais restrita, impactando assim a economicidade do município. Está correto este entendimento

**Resposta:** Boa tarde,

**QUESTIONAMENTO 1**

A documentação de habilitação será anexada juntamente da proposta readequada no prazo de 02 horas quando solicitado e somente do vencedor, não é necessário o envio de nenhum documento inicialmente, apenas preenchimento do valor da proposta em campo próprio do sistema.

**QUESTIONAMENTO 2**

O Termo de Referência e Edital não preveem a manutenção de equipe mínima para prestação de serviços do contrato, a contratação e apenas para troca de luminarias, ja possuímos contrato de manutenção do parque de iluminação publica, a empresa apenas sera responsável pela troca e instalação das luminarias e demais serviços previstos e necessários a instalação.

**QUESTIONAMENTO 3**

Conforme clausula 6.1. do Termo de referencia deverá atender no prazo de 24horas a manutenção, durante o prazo de garantia.

**QUESTIONAMENTO 4**

Não, apenas a troca de algumas luminarias antigas para as de led.

**QUESTIONAMENTO 5**

Não, a empresa apenas deverá comprovar através de declaração que possui veiculo especifico, e atender a demanda de manutenção durante o prazo de garantia em ate 24 horas.

**QUESTIONAMENTO 6**

Sim, poderá possuir tecnologia superior.

**QUESTIONAMENTO 7**

Sim, uma vez constatada que a qualidade e superior ou equivalente.

**QUESTIONAMENTO 8**

Sim, poderá ser ofertado produto de potencia superior.

Att.

William de Araujo Constantino  
Agente de Contratações

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE LED DE 240 WATTS, CADA CONJUNTO DE LUMINÁRIA É COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS: • 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 240 WATTS, INCLUINDO MATERIAIS COM BASE NEMA 7 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 120LM/W, POTENCIA MÁXIMA 240W – PESO MAX: 12,00 KG (+/-5%). DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 640MM MAX 675MM / LARGURA MIN 310MM MAX 340MM / ALTURA MIN 90MM MAX 110MM. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO PARA EQUILÍBRIO DAS PRESSÕES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO RAL 9016, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 120LM/W, TCC DE 4000K A 5500K, IRC = 70, FATOR DE POTÊNCIA = 0,95, THD = 10%, PROTETOR DE SURTOADICIONAL PARA O DRIVE E LED, DEVERÁ SUPORTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10.000 ±10% V (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 1,2/50 ?S) E CORRENTE DE DESCARGA DE 10.000A (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 8/20 ?S), NO MODO DIFERENCIAL (L1-TERRA, L1-L2/N, L2/N-TERRA), DEVERÁ SUPORTAR 15 SURTOS DE ATÉ 10 KA, LIGADO EM SERIE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA À LUMINÁRIA, ABRINDO O CIRCUITO NA QUEIMA DO SPD, EVITANDO DANOS MAIORES E DEIXANDO A LUMINÁRIA APAGADA DURANTE A NOITE PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA MESMA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. O DRIVER DEVERÁ POSSIBILITAR DIMERIZAÇÃO POR SINAL 0- 10V, POR MEIO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO. O ARO DEVERÁ SER FIXADO POR MEIO DE 3 FECHOS DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS EM INOX. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CORPO APÓS ABERTURA PARA CIMA, MANTENDO ERGONOMIA ADEQUADA PARA O MONTADOR. CORPO DISSIPADOR E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO VIRGEM INJETADO ALTA PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LED COM LENTE PRIMÁRIA EM PMMA E LENTE SECUNDÁRIA EM VIDRO PLANO TEMPERADO, A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, EVITANDO AMARELAMENTO PELO DESGASTE AO SOL E OUTROS INTEMPÉRIES. O SISTEMA TÉRMICO DA LUMINÁRIA DEVERÁ OCORRER</p>	2.643,33	200 SVÇ	Aceito	Menor Preço
------	---	----------	---------	--------	-------------



0002	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE LED DE 150 WATTS, CADA CONJUNTO DE LUMINÁRIA É COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS: • 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 WATTS, COM BASE PARA RELE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TOTAL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.700LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 115LM/W, POTENCIA MÁXIMA 150W – PESO MAX: 9,00 KG. DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 510MM MAX: 525MM / LARGURA MIN 280MM MAX 295MM / ALTURA MIN 90MM MAX 115MM. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO PARA EQUILÍBRIO DAS PRESSÕES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO RAL 9016, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.700LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 115LM/W, TCC DE 4000K A 5500K, IRC = 70, FATOR DE POTÊNCIA = 0,95. THD = 10%, PROTETOR DE SURTO ADICIONAL PARA O DRIVE E LED, DEVERÁ SUPORTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10.000 ±10% V (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 1,2/50 ?S) E CORRENTE DE DESCARGA DE 10.000A (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 8/20 ?S), NO MODO DIFERENCIAL (L1-TERRA, L1- L2/N, L2/N-TERRA), DEVERÁ SUPORTAR 15 SURTOS DE ATÉ 10 KA, LIGADO EM SERIE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA À LUMINÁRIA, ABRINDO O CIRCUÍTO NA QUEIMA DO SPD, EVITANDO DANOS MAIORES E DEIXANDO A LUMINÁRIA APAGADA DURANTE A NOITE PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA MESMA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. O DRIVER DEVERÁ POSSIBILITAR DIMERIZAÇÃO POR SINAL 0-10V, POR MEIO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO. O ARO DEVERÁ SER FIXADO POR MEIO DE 1 FECHO DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS EM INOX. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CORPO APÓS ABERTURA PARA CIMA, MANTENDO ERGONOMIA ADEQUADA PARA O MONTADOR. CORPO DISSIPADOR E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LED COM LENTE PRIMÁRIA EM PMMA E LENTE SECUNDÁRIA EM VIDRO PLANO TEMPERADO, A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, EVITANDO AMARELAMENTO PELO DESGASTE AO SOL E OUTROS INTEMPÉRIES. O SISTEMA TÉRMICO DA LUMINÁRIA DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DO CORPO COM ALETAS DISSIPADORAS	1.928,33	200 SVÇ	Aceito	Menor Preço
0003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 1000 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DDE 96.000LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 250 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 700 MM X 340 MM X 35 MM.	1.506,67	50 SVÇ	Aceito	Menor Preço
0004	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 300 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DDE 24.000LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 240 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°. FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 285 MM X 205 MM X 28 MM.	775,67	70 SVÇ	Aceito	Menor Preço
0005	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO SAGA MIL COMPLETO, COMO: CABO 95MM, DISJUNTOR DE 200 A, ATERRAMENTO, MATERIAIS DE ALVENARIA, ETC, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.	1.700,00	10 SVÇ	Aceito	Menor Preço



0006	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO BIFÁSICO, COMPLETO COM DISJUNTOR DE 80 A, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.	2.766,67	10 SVÇ	Aceito	Menor Preço
0007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO COM DISJUNTOR DE 80 A, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.	2.833,33	10 SVÇ	Aceito	Menor Preço
0008	CONJUNTO DE PÉTALAS DE 800 WATTS, COMPOSTO POR QUATRO LUMINÁRIAS LED DE 200 WATTS, INSTALADO EM POSTE DE FERRO COM DIÂMETRO DE 60,3 MM, INCLUINDO SUPORTE GALVANIZADO COM 4 SAÍDAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DAS LUMINÁRIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. ALÉM DISSO, ESTÁ PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA POR CABO PP DE 1000 VOLTS, CASO SEJA NECESSÁRIO.	2.456,67	100 SVÇ	Aceito	Menor Preço
0009	AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 150 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DE PELO MENOS 19.500LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 240 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 285 MM X 205 MM X 28 MM INCLUINDO A INSTALAÇÃO DOS MESMOS.	775,67	50 SVÇ	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.401.412,90			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/05/2025 - 11:17	<a href="#">ETP.pdf</a>
19/05/2025 - 11:18	<a href="#">TERMO DE REFERENCIA.pdf</a>
19/05/2025 - 11:21	<a href="#">EDITAL_004 - ILUMINAÇÃO LED.pdf</a>
19/05/2025 - 11:24	<a href="#">RELATORIO DOS ITENS.pdf</a>
29/05/2025 - 15:06	<a href="#">(CORRIGIDO)RESPOSTA E DECISAO DA IMPUGNAÇÃO - ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A..pdf</a>
30/05/2025 - 08:34	<a href="#">IMPUGNAÇÃO - CRT ES.pdf</a>
30/05/2025 - 15:13	<a href="#">Resposta Impugnação - CRT ES.pdf</a>
30/05/2025 - 15:14	<a href="#">Resposta Impugnação - CRT ES.pdf</a>
05/06/2025 - 14:20	<a href="#">ETP - RETIFICADO.pdf</a>
05/06/2025 - 14:20	<a href="#">TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO.pdf</a>
05/06/2025 - 14:20	<a href="#">EDITAL_004 - ILUMINAÇÃO LED - RETIFICADO.pdf</a>
18/06/2025 - 11:51	<a href="#">PLANILHA DE PREÇOS.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/05/2025 - 15:06:35	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	Boa tarde,  Anexei a resposta corrigida da impugnação, onde inicialmente me equivoquei no objeto do certame.  Att.  William de Araujo Constantino.
05/06/2025 - 14:24:20	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
23/06/2025 - 08:37:14	Envio de Propostas Readequadas 004 - PMAV/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 23/06/2025.
23/06/2025 - 08:38:20	Documentos solicitados para o processo 004 - PMAV/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 004 - PMAV/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/06/2025 - 09:53:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 004 - PMAV/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/06/2025 - 09:59:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 004 - PMAV/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



## Vencedores

**SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 07.779.506/0001-90 - Endereço: RUA ANTÔNIO FITTIPALDI - CEP: 29360000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99921-2576**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		ILUMINAÇÃO PUBLICA LED					



0001	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE LED DE 240 WATTS, CADA CONJUNTO DE LUMINÁRIA É COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS: • 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 240 WATTS, INCLUINDO MATERIAIS COM BASE NEMA 7 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 120LM/W, POTENCIA MÁXIMA 240W – PESO MAX: 12,00 KG (+/-5%), DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 640MM MAX 675MM / LARGURA MIN 310MM MAX 340MM / ALTURA MIN 90MM MAX 110MM. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO PARA EQUILÍBRIO DAS PRESSÕES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO RAL 9016, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 120LM/W, TCC DE 4000K A 5500K, IRC = 70, FATOR DE POTÊNCIA = 0,95. THD = 10%, PROTETOR DE SURTOADICIONAL PARA O DRIVE E LED, DEVERÁ SUPORTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10.000 ±10% V (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 1,2/50 ?S) E CORRENTE DE DESCARGA DE 10.000A (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 8/20 ?S), NO MODO DIFERENCIAL (L1-TERRA, L1-L2/N, L2/N-TERRA), DEVERÁ SUPORTAR 15 SURTOS DE ATÉ 10 KA, LIGADO EM SERIE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA À LUMINÁRIA, ABRINDO O CIRCUITO NA QUEIMA DO SPD, EVITANDO DANOS MAIORES E DEIXANDO A LUMINÁRIA APAGADA DURANTE A NOITE PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA MESMA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. O DRIVER DEVERÁ POSSIBILITAR DIMERIZAÇÃO POR SINAL 0-10V, POR MEIO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO. O ARO DEVERÁ SER FIXADO POR MEIO DE 3 FECHOS DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS EM INOX. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CORPO APÓS ABERTURA PARA CIMA, MANTENDO ERGONOMIA ADEQUADA PARA O MONTADOR. CORPO DISSIPADOR E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO VIRGEM INJETADO ALTA PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LED COM LENTE PRIMÁRIA EM PMMA E LENTE SECUNDÁRIA EM VIDRO PLANO TEMPERADO, A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, EVITANDO AMARELAMENTO PELO DESGASTE AO SOL E OUTROS INTEMPÉRIES. O SISTEMA TÉRMICO DA LUMINÁRIA DEVERÁ OCORRER</p>	LUMINÁRIAS DE LED DE 240 WATTS	REPUME	200 SVÇ	R\$ 1.690,00	R\$ R\$ 338.000,00
------	--	--------------------------------	--------	---------	--------------	--------------------



0002	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE LED DE 150 WATTS, CADA CONJUNTO DE LUMINÁRIA É COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS: • 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 WATTS, COM BASE PARA RELE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TOTAL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.700LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 115LM/W, POTENCIA MÁXIMA 150W – PESO MAX: 9,00 KG. DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 510MM MAX: 525MM / LARGURA MIN 280MM MAX 295MM / ALTURA MIN 90MM MAX 115MM. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO PARA EQUILÍBRIO DAS PRESSÕES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO RAL 9016, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.700LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 115LM/W, TCC DE 4000K A 5500K, IRC = 70, FATOR DE POTÊNCIA = 0,95. THD = 10%, PROTETOR DE SURTO ADICIONAL PARA O DRIVE E LED, DEVERÁ SUPORTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10.000 ±10% V (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 1,2/50 ?S) E CORRENTE DE DESCARGA DE 10.000A (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 8/20 ?S), NO MODO DIFERENCIAL (L1-TERRA, L1- L2/N, L2/N-TERRA), DEVERÁ SUPORTAR 15 SURTOS DE ATÉ 10 KA, LIGADO EM SERIE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA À LUMINÁRIA, ABRINDO O CIRCUITO NA QUEIMA DO SPD, EVITANDO DANOS MAIORES E DEIXANDO A LUMINÁRIA APAGADA DURANTE A NOITE PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA MESMA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. O DRIVER DEVERÁ POSSIBILITAR DIMERIZAÇÃO POR SINAL 0-10V, POR MEIO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO. O ARO DEVERÁ SER FIXADO POR MEIO DE 1 FECHO DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS EM INOX. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CORPO APÓS ABERTURA PARA CIMA, MANTENDO ERGONOMIA ADEQUADA PARA O MONTADOR. CORPO DISSIPADOR E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LED COM LENTE PRIMÁRIA EM PMMA E LENTE SECUNDÁRIA EM VIDRO PLANO TEMPERADO, A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, EVITANDO AMARELAMENTO PELO DESGASTE AO SOL E OUTROS INTEMPÉRIES. O SISTEMA TÉRMICO DA LUMINÁRIA DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DO CORPO COM ALETAS DISSIPADORAS</p>	LUMINÁRIAS DE LED DE 150 WATTS	REPUME	200 SVÇ	R\$ 1.290,00	R\$ R\$ 258.000,00
0003	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 1000 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DDE 96.000LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 250 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 700 MM X 340 MM X 35 MM.</p>	REFLETOR DE LED DE 1000 WATTS	MGC	50 SVÇ	R\$ 975,00	R\$ R\$ 48.750,00



0004	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 300 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DDE 24.000LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 240 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 285 MM X 205 MM X 28 MM.	REFLETOR DE LED DE 300 WATTS	CTB	70 SVÇ	R\$ 500,00	R\$ R\$ 35.000,00
0005	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO SAGA MIL COMPLETO, COMO: CABO 95MM, DISJUNTOR DE 200 A, ATERRAMENTO, MATERIAIS DE ALVENARIA, ETC, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.	PADRÃO SAGA MIL COMPLETO	PREPAS	10 SVÇ	R\$ 1.100,00	R\$ R\$ 11.000,00
0006	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO BIFÁSICO, COMPLETO COM DISJUNTOR DE 80 A, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.	POSTE PADRÃO BIFÁSICO	PREPAS	10 SVÇ	R\$ 1.750,00	R\$ R\$ 17.500,00
0007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO COM DISJUNTOR DE 80 A, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO	PREPAS	10 SVÇ	R\$ 1.820,00	R\$ R\$ 18.200,00
0008	CONJUNTO DE PÉTALAS DE 800 WATTS, COMPOSTO POR QUATRO LUMINÁRIAS LED DE 200 WATTS, INSTALADO EM POSTE DE FERRO COM DIÂMETRO DE 60,3 MM, INCLUINDO SUPORTE GALVANIZADO COM 4 SAÍDAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DAS LUMINÁRIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. ALÉM DISSO, ESTÁ PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA POR CABO PP DE 1000 VOLTS, CASO SEJA NECESSÁRIO.	LUMINÁRIAS LED DE 200 WATTS	REPUME	100 SVÇ	R\$ 1.605,50	R\$ R\$ 160.550,00
0009	AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 150 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DE PELO MENOS 19.500LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 240 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 285 MM X 205 MM X 28 MM INCLUINDO A INSTALAÇÃO DOS MESMOS.	N/C	N/C	50 SVÇ	R\$ 260,00	R\$ R\$ 13.000,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 900.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 900.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE LED DE 240 WATTS, CADA CONJUNTO DE LUMINÁRIA É COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS:** • 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 240 WATTS, INCLUINDO MATERIAIS COM BASE NEMA 7 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 120LM/W, POTENCIA MÁXIMA 240W – PESO MAX: 12,00 KG (+/-5%). DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 640MM MAX 675MM / LARGURA MIN 310MM MAX 340MM / ALTURA MIN 90MM MAX 110MM. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO PARA EQUILÍBRIO DAS PRESSÕES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO RAL 9016, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 120LM/W, TCC DE 4000K A 5500K, IRC = 70, FATOR DE POTÊNCIA = 0,95. THD = 10%, PROTETOR DE SURTOADICIONAL PARA O DRIVE E LED, DEVERÁ SUPOSTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10.000 ±10% V (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 1,2/50 ?S) E CORRENTE DE DESCARGA DE 10.000A (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 8/20 ?S), NO MODO DIFERENCIAL (L1-TERRA, L1-L2/N, L2/N-TERRA), DEVERÁ SUPOSTAR 15 SURTOS DE ATÉ 10 KA, LIGADO EM SERIE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA À LUMINÁRIA, ABRINDO O CIRCUITO NA QUEIMA DO SPD, EVITANDO DANOS MAIORES E DEIXANDO A LUMINÁRIA APAGADA DURANTE A NOITE PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA MESMA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. O DRIVER DEVERÁ POSSIBILITAR DIMERIZAÇÃO POR SINAL 0- 10V, POR MEIO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO. O ARO DEVERÁ SER FIXADO POR MEIO DE 3 FECHOS DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS EM INOX. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CORPO APÓS ABERTURA PARA CIMA, MANTENDO ERGONOMIA ADEQUADA PARA O MONTADOR. CORPO DISSIPADOR E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO VIRGEM INJETADO ALTA PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LED COM LENTE PRIMÁRIA EM PMMA E LENTE SECUNDÁRIA EM VIDRO PLANO TEMPERADO, A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, EVITANDO AMARELAMENTO PELO DESGASTE AO SOL E OUTROS INTEMPÉRIES. O SISTEMA TÉRMICO DA LUMINÁRIA DEVERÁ OCORRER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:44:02	empalux	empalux	200	R\$1.800,00	R\$ 360.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:22:40	LUMINÁRIAS DE LED DE 240 WATTS	REPUME	200	R\$2.600,00	R\$ 520.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:16:37	LUMINÁRIAS DE LED DE 240 W	KING LED	200	R\$2.643,33	R\$ 528.666,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:52:05	Serv.	Serv.	200	R\$2.643,33	R\$ 528.666,00	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:34:49	LUMINARIA LED 240 W	KING LED	200	R\$2.640,08	R\$ 528.016,00	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	INBRAX	INBRAX	200	R\$2.643,33	R\$ 528.666,00	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 14:54:19	DIVERSOS	DIVERSAS	200	R\$2.643,33	R\$ 528.666,00	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:12:28	Argus IV 240W	Ilumatic	200	R\$2.643,33	R\$ 528.666,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE LED DE 150 WATTS, CADA CONJUNTO DE LUMINÁRIA É COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS:** • 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 WATTS, COM BASE PARA RELE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TOTAL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.700LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 115LM/W, POTENCIA MÁXIMA 150W – PESO MAX: 9,00 KG. DIMENSÕES: COMPRIMENTO MIN 510MM MAX: 525MM / LARGURA MIN 280MM MAX 295MM / ALTURA MIN 90MM MAX 115MM. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 TOTAL, FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO PARA EQUILÍBRIO DAS PRESSÕES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO RAL 9016, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.700LM, EFICÁCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 115LM/W, TCC DE 4000K A 5500K, IRC = 70, FATOR DE POTÊNCIA = 0,95. THD = 10%, PROTETOR DE SURTO ADICIONAL PARA O DRIVE E LED, DEVERÁ SUPOSTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10.000 ±10% V (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 1,2/50 ?S) E CORRENTE DE DESCARGA DE 10.000A (FORMA DE ONDA NORMALIZADA 8/20 ?S), NO MODO DIFERENCIAL (L1-TERRA, L1- L2/N, L2/N-TERRA), DEVERÁ SUPOSTAR 15 SURTOS DE ATÉ 10 KA, LIGADO EM SERIE PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA À LUMINÁRIA, ABRINDO O CIRCUITO NA QUEIMA DO SPD, EVITANDO DANOS MAIORES E DEIXANDO A LUMINÁRIA APAGADA DURANTE A NOITE PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA MESMA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. O DRIVER DEVERÁ POSSIBILITAR DIMERIZAÇÃO POR SINAL 0-10V, POR MEIO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO. O ARO



DEVERÁ SER FIXADO POR MEIO DE 1 FECHO DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS EM INOX. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CORPO APÓS ABERTURA PARA CIMA, MANTENDO ERGONOMIA ADEQUADA PARA O MONTADOR. CORPO DISSIPADOR E ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LED COM LENTE PRIMÁRIA EM PMMA E LENTE SECUNDÁRIA EM VIDRO PLANO TEMPERADO, A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, EVITANDO AMARELAMENTO PELO DESGASTE AO SOL E OUTROS INTEMPÉRIES. O SISTEMA TÉRMICO DA LUMINÁRIA DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DO CORPO COM ALETAS DISSIPADORAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:43:52	empalux	empalux	200	R\$1.700,00	R\$ 340.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:23:50	LUMINÁRIAS DE LED DE 150 WATTS	REPUME	200	R\$1.900,00	R\$ 380.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:16:21	LUMINÁRIAS DE LED DE 150 W	KING LED	200	R\$1.928,33	R\$ 385.666,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:53:15	Serv.	Serv.	200	R\$1.928,33	R\$ 385.666,00	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:25:30	LUMINARIA LED 150W	KING LED	200	R\$1.927,08	R\$ 385.416,00	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	INBRAX	INBRAX	200	R\$1.928,33	R\$ 385.666,00	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 14:54:59	DIVERSOS	DIVERSAS	200	R\$1.928,33	R\$ 385.666,00	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:12:55	Argus III 150 W	Ilumatic	200	R\$1.928,33	R\$ 385.666,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 1000 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DDE 96.000LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 250 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 700 MM X 340 MM X 35 MM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:48:35	empalux	empalux	50	R\$2.300,00	R\$ 115.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:24:51	REFLETOR DE LED DE 1000 WATTS	MGC	50	R\$1.500,00	R\$ 75.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:17:14	REFLETOR DE LED DE 1000 W	KING LED	50	R\$1.506,67	R\$ 75.333,50	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:54:25	Serv.	Serv.	50	R\$1.506,67	R\$ 75.333,50	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:26:38	REFLETOR LED 1000W	CONECTA LED	50	R\$1.504,43	R\$ 75.221,50	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	INBRAX	INBRAX	50	R\$1.506,67	R\$ 75.333,50	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 14:55:27	DIVERSOS	DIVERSAS	50	R\$1.506,67	R\$ 75.333,50	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:13:19	apolo stadium 1.000W	Ilumatic	50	R\$1.506,67	R\$ 75.333,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 300 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DDE 24.000LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 240 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 285 MM X 205 MM X 28 MM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:50:13	empalux	empalux	70	R\$2.200,00	R\$ 154.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:26:21	REFLETOR DE LED DE 300 WATTS	CTB	70	R\$770,00	R\$ 53.900,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:18:50	REFLETOR DE LED DE 300 W	KING LED	70	R\$775,67	R\$ 54.296,90	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:55:36	Serv.	Serv.	70	R\$775,67	R\$ 54.296,90	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:27:37	REFLETOR LED 300W	LEDVANCE	70	R\$774,43	R\$ 54.210,10	Sim



TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	INBRAX	INBRAX	70	R\$775,67	R\$ 54.296,90	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 14:57:50	DIVERSOS	DIVERSAS	70	R\$775,67	R\$ 54.296,90	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	22/06/2025 - 23:59:58	apolo II	Ilumatic	70	R\$775,67	R\$ 54.296,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO SAGA MIL COMPLETO, COMO: CABO 95MM, DISJUNTOR DE 200 A, ATERRAMENTO, MATERIAIS DE ALVENARIA, ETC, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:52:24	MG	MG	10	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:27:10	PADRÃO SAGA MIL COMPLETO	PREPAS	10	R\$1.700,00	R\$ 17.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:20:01	PADRÃO SAGA MIL COMPLETO	DIVERSOS	10	R\$1.700,00	R\$ 17.000,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:56:26	Serv.	Serv.	10	R\$1.700,00	R\$ 17.000,00	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:30:16	PADRÃO SAGA MIL COMPLETO	SAGA/ANDALUZ	10	R\$1.699,90	R\$ 16.999,00	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	DIVERSOS	DIVERSOS	10	R\$1.700,00	R\$ 17.000,00	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 14:59:49	DIVERSOS	DIVERSAS	10	R\$1.700,00	R\$ 17.000,00	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:03:16	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PLANILHA	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PLANILHA	10	R\$1.700,00	R\$ 17.000,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO BIFÁSICO, COMPLETO COM DISJUNTOR DE 80 A, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:54:08	MG	MG	10	R\$4.500,00	R\$ 45.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:27:54	POSTE PADRÃO BIFÁSICO	PREPAS	10	R\$2.700,00	R\$ 27.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	20/06/2025 - 13:50:58	POSTE PADRÃO BIFÁSICO COMPLETO	Incopre ou similar	10	R\$2.766,67	R\$ 27.666,70	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:57:18	Serv.	Serv.	10	R\$2.766,67	R\$ 27.666,70	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:31:24	POSTE PADRÃO BIFÁSICO COMPLETO	PREMACIL	10	R\$2.766,63	R\$ 27.666,30	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	DIVERSOS	DIVERSOS	10	R\$2.766,67	R\$ 27.666,70	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 15:00:05	DIVERSOS	DIVERSAS	10	R\$2.766,67	R\$ 27.666,70	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:06:47	PADRAO BIFASICO	PRECOSTA	10	R\$2.766,67	R\$ 27.666,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO COM DISJUNTOR DE 80 A, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:55:21	MG	MG	10	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:28:48	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO	PREPAS	10	R\$2.800,00	R\$ 28.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	20/06/2025 - 13:51:11	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO	Incopre ou similar	10	R\$2.833,00	R\$ 28.330,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:58:04	Serv.	Serv.	10	R\$2.833,33	R\$ 28.333,30	Sim



OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:32:08	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO	PREMACIL	10	R\$2.833,25	R\$ 28.332,50	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	DIVERSOS	DIVERSOS	10	R\$2.833,33	R\$ 28.333,30	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 15:13:21	DIVERSOS	DIVERSAS	10	R\$2.833,33	R\$ 28.333,30	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:07:51	PADRAO TRIFASICO	PRECOSTA	10	R\$2.833,33	R\$ 28.333,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - CONJUNTO DE PÉTALAS DE 800 WATTS, COMPOSTO POR QUATRO LUMINÁRIAS LED DE 200 WATTS, INSTALADO EM POSTE DE FERRO COM DIÂMETRO DE 60,3 MM, INCLUINDO SUPORTE GALVANIZADO COM 4 SAÍDAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DAS LUMINÁRIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. ALÉM DISSO, ESTÁ PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA POR CABO PP DE 1000 VOLTS, CASO SEJA NECESSÁRIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:58:22	MG	MG	100	R\$10.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:30:24	LUMINÁRIAS LED DE 200 WATTS	REPUME	100	R\$2.450,00	R\$ 245.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:23:20	LUMINÁRIAS LED DE 200 W	KING LED	100	R\$2.456,67	R\$ 245.667,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	17/06/2025 - 18:58:55	Serv.	Serv.	100	R\$2.456,67	R\$ 245.667,00	Sim
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:35:39	PÉTALAS DE 800W COM 4 LUMINARIAS	KING LED	100	R\$2.455,00	R\$ 245.500,00	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	DIVERSOS	DIVERSOS	100	R\$2.456,67	R\$ 245.667,00	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 15:13:55	DIVERSOS	DIVERSAS	100	R\$2.456,67	R\$ 245.667,00	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:09:58	Argus IV 200W	Ilumatic	100	R\$2.456,67	R\$ 245.667,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED DE 150 WATTS, IP66, COM FLUXO LUMINOSO DE PELO MENOS 19.500LM, CORRENTE NOMINAL ATÉ 100 - 240 V, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FREQUÊNCIA 50/60 FZ, COM VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, MEDINDO 285 MM X 205 MM X 28 MM INCLUINDO A INSTALAÇÃO DOS MESMOS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	12/06/2025 - 19:59:42	N/C	N/C	50	R\$1.600,00	R\$ 80.000,00	Sim
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	17/06/2025 - 08:46:02	N/C	N/C	50	R\$400,00	R\$ 20.000,00	Sim
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	17/06/2025 - 16:24:03	N/C	N/C	50	R\$775,67	R\$ 38.783,50	Não
OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	18/06/2025 - 09:36:13	N/C	N/C	50	R\$749,43	R\$ 37.471,50	Sim
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	18/06/2025 - 15:19:05	N/C	N/C	50	R\$775,67	R\$ 38.783,50	Sim
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	19/06/2025 - 16:31:43	INBRAX	INBRAX	50	R\$775,67	R\$ 38.783,50	Sim
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	20/06/2025 - 15:14:26	N/C	N/C	50	R\$775,67	R\$ 38.783,50	Sim
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	23/06/2025 - 00:11:24	N/C	N/C	50	R\$775,67	R\$ 38.783,50	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	60 dias
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	60 dias
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	60 dias
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	60 dias
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	60 dias



OGT CONSTRUCOES LTDA	44.747.081/0001-63	60 dias
TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	60 dias
CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - ILUMINAÇÃO PUBLICA LED

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2025 - 19:59:42	2.194.000,00 (proposta)	37.039.204/0001-46 - MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	Válido
17/06/2025 - 08:46:02	1.365.900,00 (proposta)	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
18/06/2025 - 09:36:13	1.398.832,90 (proposta)	44.747.081/0001-63 - OGT CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/06/2025 - 15:19:05	1.401.412,90 (proposta)	41.457.396/0001-88 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
19/06/2025 - 16:31:43	1.401.412,90 (proposta)	53.107.946/0001-18 - TEIFER ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2025 - 13:51:12	1.401.409,60 (proposta)	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
20/06/2025 - 15:14:26	1.401.412,90 (proposta)	38.026.218/0001-98 - CBX INSTALADORA LTDA	Válido
23/06/2025 - 00:13:19	1.401.412,90 (proposta)	36.012.896/0001-76 - NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	Válido
23/06/2025 - 08:15:26	1.355.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:16:01	1.345.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:16:45	1.335.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:17:06	1.325.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:18:02	1.315.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:18:21	1.300.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:19:39	1.290.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:19:53	1.280.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:20:18	1.270.000,00	53.107.946/0001-18 - TEIFER ENGENHARIA LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:20:20	1.270.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:21:09	1.260.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:21:12	1.250.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:21:42	1.200.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:22:01	1.334.534,10	44.747.081/0001-63 - OGT CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:22:34	1.190.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:23:39	1.180.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:23:43	1.230.000,00	53.107.946/0001-18 - TEIFER ENGENHARIA LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:24:08	1.170.000,00	36.012.896/0001-76 - NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	Válido
23/06/2025 - 08:24:26	1.160.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:25:19	1.150.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:25:30	1.140.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:25:53	1.130.000,00	53.107.946/0001-18 - TEIFER ENGENHARIA LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:25:54	1.130.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



23/06/2025 - 08:26:05	1.100.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:26:40	1.090.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:26:48	1.050.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:27:17	1.040.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:27:52	1.020.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:28:34	1.010.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:28:44	1.000.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:29:19	990.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:29:24	980.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:30:26	970.000,00	22.253.771/0001-23 - CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:30:39	950.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
23/06/2025 - 08:32:36	900.000,00	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">ALVARA 2025.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">Balanço livro diario 2023 salespe licitação.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">Balanço livro diario 2024 salespe licitação.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CAT GUAÇUI ILUMINAÇÃO LED.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CAT ILUMINAÇÃO LED ALEGRE.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CNH Digital PAULO EMILIO.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CNPJ.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">Consulta ao Sintegra.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CONTRATO TECNICO DE SEGURANÇA ANDREOLLE.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">Contrato Consolidado.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CONTRATO RICHELLI.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CRA PAULO EMÍLIO.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CRA SALESPE.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CREA RICHELLI.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CREA SALESPE.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 3.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 4.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 5.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 6.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 7.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 8.pdf</a>



Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO 9.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">ESTADUAL.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">FALENCIA.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">FEDERAL.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">FGTS.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">indice 2023.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">indice 2024.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">MUNICIPAL.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 09:59:54	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">TRABALHISTA.pdf</a>
Model	23/06/2025 - 10:18:25	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">Carteira_CREA[1].pdf</a>
Model	23/06/2025 - 10:18:25	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">SALESPE_MATERIAL_ELETRICO_LTDA_DECLARACAO_assina</a>
Model	23/06/2025 - 10:18:25	07.779.506/0001-90 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DE REGISTRO - _CREA[1].pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/06/2025 - 11:43	26/06/2025 - 23:59	01/07/2025 - 23:59

## 0001 - ILUMINAÇÃO PUBLICA LED

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36012896000176 - NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	23/06/2025 - 11:39:03	<p>Verifica-se que a empresa arrematante não apresentou a devida comprovação de vínculo do Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme exigido no item 10.12.3 do edital.</p> <p>A documentação apresentada limita-se a um contrato de prestação de serviços de assessoria para atividades relativas ao e-Social, firmado entre a empresa arrematante e outra pessoa jurídica. Ressalta-se que o referido contrato não estabelece vínculo direto entre a empresa e o profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho, em descumprimento ao item 10.12.5 do edital, que exige a demonstração do vínculo profissional com o responsável técnico da área.</p> <p>Diante disso, conclui-se que a exigência editalícia não foi atendida.</p>	Deferido

### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36012896000176 - NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	25/06/2025 - 21:36:20	As razões seguem em anexo. [Petição] Recurso Administrativo - Licitação - Atílio Vivacqua (Nortec Serviços em Eletricidades Ltda).pdf.	Indeferido

### Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
09/07/2025 - 15:52:57	Conforme consta no documento em anexo. RESPOSTA + DECISAO RECURSO - NORTEC.pdf.

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - ILUMINAÇÃO PUBLICA LED

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.779.506/0001-90	Arrematante	900.000,00
2º	CIRTELE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22.253.771/0001-23	Classificado	970.000,00
3º	TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	Classificado	1.130.000,00
4º	NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	Classificado	1.170.000,00
5º	OGT CONSTRUÇOES LTDA	44.747.081/0001-63	Classificado	1.334.534,10
6º	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	Classificado	1.401.412,90
7º	CBX INSTALADORA LTDA	38.026.218/0001-98	Classificado	1.401.412,90
8º	MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	Classificado	2.194.000,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
19/05/2025 - 11:28:52	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
29/05/2025 - 14:29:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA E DECISAO DA IMPUGNAÇÃO - ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A..pdf) em 29/05/2025 às 14:29.
29/05/2025 - 15:06:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo ((CORRIGIDO)RESPOSTA E DECISAO DA IMPUGNAÇÃO - ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A..pdf) em 29/05/2025 às 15:06.
30/05/2025 - 08:34:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO - CRT ES.pdf) em 30/05/2025 às 08:34.
30/05/2025 - 15:13:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação - CRT ES.pdf) em 30/05/2025 às 15:13.
30/05/2025 - 15:14	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
30/05/2025 - 15:14	Sistema	Motivo: CONFORME DOCUMENTO DE IMPUGNAÇÃO E RESPOSTA AO CRT ES.
30/05/2025 - 15:14:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação - CRT ES.pdf) em 30/05/2025 às 15:14.
05/06/2025 - 14:11:46	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
05/06/2025 - 14:11:46	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO ALTERADA.
05/06/2025 - 14:12	Sistema	O processo foi republicado em 05/06/2025 às 14:12.
05/06/2025 - 14:20:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ETP - RETIFICADO.pdf) em 05/06/2025 às 14:20.
05/06/2025 - 14:20:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO.pdf) em 05/06/2025 às 14:20.
05/06/2025 - 14:20:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL 004 - ILUMINAÇÃO LED - RETIFICADO.pdf) em 05/06/2025 às 14:20.
05/06/2025 - 14:24:20	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
18/06/2025 - 11:51:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PLANILHA DE PREÇOS.pdf) em 18/06/2025 às 11:51.
23/06/2025 - 08:11:26	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Processo Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
23/06/2025 - 08:11:32	Pregoeiro	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
23/06/2025 - 08:11:38	Pregoeiro	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
23/06/2025 - 08:11:45	Pregoeiro	c) Peço-lhes que acompanhem este Processo até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
23/06/2025 - 08:11:47	Pregoeiro	d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema na aba de negociações. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final e habilitação será de no mínimo 02 horas após o término da fase de lances.
23/06/2025 - 08:11:54	Pregoeiro	e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Processo, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
23/06/2025 - 08:11:59	Pregoeiro	f) Caso não seja possível enviar os documentos pelo sistema, ou algum outro motivo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do telefone 28 3026-9600 ou email licitacao@pmav.es.gov.br, nova(s) convocação(s) do anexo do sistema.
23/06/2025 - 08:12:05	Pregoeiro	Peço que leiam os avisos enquanto avaliamos as propostas.
23/06/2025 - 08:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/06/2025 - 08:12:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/06/2025 - 08:12:35	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/06/2025 - 08:12:35	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/06/2025 - 08:12:48	Pregoeiro	Será aberta a fase de lances. Boa sorte a todos.
23/06/2025 - 08:13:03	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.



23/06/2025 - 08:13:03	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2025 - 08:34:36	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/06/2025 - 08:36:12	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 900.000,00.
23/06/2025 - 08:37:14	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 23/06/2025.
23/06/2025 - 08:37:39	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:40 do dia 23/06/2025.
23/06/2025 - 08:37:39	Sistema	Motivo: SOLICITO A EMPRESA SE POSSIVEL UMA MELHORA DO PREÇO OFERTADO.
23/06/2025 - 08:38:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 23/06/2025.
23/06/2025 - 08:38:20	Sistema	Motivo: SOLICITO A EMPRESA QUE PREENCHA A PROPOSTA READEQUADA NO SISTEMA E ENVIE A MESMA EM DOCUMENTO, JUNTAMENTE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
23/06/2025 - 09:53:48	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/06/2025 - 09:57:17	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
23/06/2025 - 09:59:54	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/06/2025 - 10:18:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/06/2025 - 10:41:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/06/2025 - 10:41:55	Sistema	O fornecedor SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
23/06/2025 - 10:42:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2025 às 11:12.
23/06/2025 - 11:13:12	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA.
23/06/2025 - 11:13:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2025 às 11:43.
23/06/2025 - 11:39:03	Sistema	O fornecedor NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
23/06/2025 - 11:50:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
23/06/2025 - 11:50:06	Sistema	Intenção: Verifica-se que a empresa arrematante não apresentou a devida comprovação de vínculo do Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme exigido no item 10.12.3 do edital. A documentação apresentada limita-se a um contrato de prestação de serviços de assessoria para atividades relativas ao e-Social, firmado entre a empresa arrematante e outra pessoa jurídica. Ressalta-se que o referido contrato não estabelece vínculo direto entre a empresa e o profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho, em descumprimento ao item 10.12.5 do edital, que exige a demonstração do vínculo profissional com o responsável técnico da área. Diante disso, conclui-se que a exigência editalícia não foi atendida.
23/06/2025 - 11:50:39	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 26/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/07/2025 às 23:59.
25/06/2025 - 21:36:20	Sistema	O fornecedor NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
01/07/2025 - 14:58:27	Sistema	O fornecedor SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
09/07/2025 - 15:51:28	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
09/07/2025 - 15:54:03	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Barbara Alves Costa	23/06/2025 - 11:55:41
Wilham Alamon da Silva	23/06/2025 - 11:55:41

William de Araujo Constantino

Pregoeiro

Helio Humberto Lima Filho

Autoridade Competente

Eliandro Verly Alamon

Apoio



---

William Alamon da Silva

Apoio

