



ATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação: nº 058/2025 - PMAV

Objeto: aquisição de tanque chorumeira, para anteder a secretaria municipal de meio ambiente.

Período de propostas: de 04/08/2025, às 16:00, até 08/08/2025, às 08:30.

Exclusividade de ME e EPP: SIM.

PREÂMBULO

Na data de 08/08/2025, às 08:30, teve início a etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço unitário, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 01/04/2021.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES

PROPONETE/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO EMPRESA	PREF. (ART. 44 LC 123/2006)
FERRAGENS MIMOSO LTDA	11.181.135/0001-17	ME	SIM
MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	39.406.327/0001-01	ME	SIM
J G DISTRIBUIDORA LTDA	44.534.927/0001-87	ME	SIM

RELATÓRIO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

O relatório das propostas está em documento anexo.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O relatório de classificação das propostas está em documento anexo.

DESCCLASSIFICAÇÃO

Não houve desclassificação.

HABILITAÇÃO

Em atendimento a **cláusula "5"** do Edital de Dispensa, o participante **J G DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: **44.534.927/0001-87**, fica convocado para encaminhar a documentação complementar de habilitação, no prazo de até 02 dias (úteis), se encerrando no dia **12/08/2025** às 23:59 horas, pelo e-mail: licitacao@pmav.es.gov.br, nos termos do Edital do Aviso de Dispensa, sob pena de inabilitação, conforme abaixo:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;
- Documento de identidade dos sócios;
- Certidão simplificada da junta comercial e/ou comprovante de opção pelos simples nacional para comprovação de porte empresarial;
- Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);



- Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante (CND);
- Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS (CND FGTS);
- Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CND TRABALHISTA);
- Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial.

OCORRÊNCIAS

Não foram registradas nenhum tipo de ocorrências. Conforme instrui a clausula 4.7.1. do edital de dispensa também foram utilizados como base de valor as cotações obtidas para formação de preços.

ENCERRAMENTO

Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente Dispensa de Licitação, sendo declarada encerrada em 08/08/2025, às 08:56 horas.

William de Araujo Constantino
Agente de Contratações

William Alamon da Silva
Membro Titular da Comissão de Contratação

Eliandro Verly Alamon
Membro Titular da Comissão de Contratação



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo HBT53/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 58/2025

Fornecedor

102276 FERRAGENS MIMOSO EIRELIME

CNPJ 11.181.135/0001-17

Contato

Item	Material	QtdeUN	Ven.Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.60.12.0010-0 TANQUE CHORUMEIRÁ MACONEL 4.000L COM RODAS (DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM BOMBA VÁCUO COMPRESSOR DE PALHO) Bomba vácuo compressor de 4 palhetas. • Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster. • Visor transparente indicador de nível. • Válvula de alívio para evitar excesso de pressão. • Manovacuômetro (mede a pressão ou o vácuo do equipamento em trabalho). • Abertura do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico. • Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga. • Agitador interno para manter o dejetto homogêneo. • Sifão: retêm líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a entrada deles na bomba. • Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator. • Corrente de segurança. • Altura de sucção de até 6 m. • Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro. Câmara de vácuo que impede a entrada de dejetto na bomba.*ACESSÓRIOS: Mangueira de carga 4" com 5,5 m nos modelos até 6000 L, e mangueira de carga 6" com 6 m nos modelos acima de 8000 L; Bico leque aspersor 4" nos modelos até 5000 L, e bico leque aspersor 6" nos modelos acima de 5000 L; Eixo cardam com proteção. Sistema de freio hidráulico a disco; Abertura manual do registro de carga e descarga; Tampa traseira com abertura total: possibilita a limpeza de todo o tanque de forma mais prática; Registro de carga lateral manual de 4" ou 6"; Canhão lateral aberto; Bomba vácuo compressor de 7 palhetas; Pressão da válvula de alívio regulada para 0,8 kgf/cm ² ; Tanque com chassi nas capacidades até 5.000 L.	1,000UN	NÃO	MACONEL	62990,0000	62.990,00

Total 62.990,00

Total do fornecedor 62.990,00

Fornecedor

103248 J G DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 44.534.927/0001-87

Contato

Item	Material	QtdeUN	Ven.Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.60.12.0010-0 TANQUE CHORUMEIRÁ MACONEL 4.000L COM RODAS (DISTRIBUIDOR DE	1,000UN	SIM	MEPEL	59958,9000	59.958,90



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo HBT53/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 58/2025

ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM BOMBA VÁCUO COMPRESSOR DE PALHO) Bomba vácuo compressor de 4 palhetas. • Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster. • Visor transparente indicador de nível. • Válvula de alívio para evitar excesso de pressão. • Manovacuômetro (mede a pressão ou o vácuo do equipamento em trabalho). • Abertura do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico. • Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga. • Agitador interno para manter o dejetto homogêneo. • Sifão: retêm líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a entrada deles na bomba. • Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator. • Corrente de segurança. • Altura de sucção de até 6 m. • Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro. Câmara de vácuo que impede a entrada de dejetto na bomba. *ACESSÓRIOS: Mangueira de carga 4" com 5,5 m nos modelos até 6000 L, e mangueira de carga 6" com 6 m nos modelos acima de 8000 L; Bico leque aspensor 4" nos modelos até 5000 L, e bico leque aspensor 6" nos modelos acima de 5000 L; Eixo cardam com proteção. Sistema de freio hidráulico a disco; Abertura manual do registro de carga e descarga; Tampa traseira com abertura total: possibilita a limpeza de todo o tanque de forma mais prática; Registro de carga lateral manual de 4" ou 6"; Canhão lateral aberto; Bomba vácuo compressor de 7 palhetas; Pressão da válvula de alívio regulada para 0,8 kgf/cm²; Tanque com chassi nas capacidades até 5.000 L.

Total 59.958,90
Total do fornecedor 59.958,90

Fornecedor

100965 MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME
CNPJ 39.406.327/0001-01

Contato

Item	Material	Qtde	UN	Ven.	Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.60.12.0010-0 TANQUE CHORUMEIRÁ MACONEL 4.000L COM RODAS (DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM BOMBA VÁCUO COMPRESSOR DE PALHO) Bomba vácuo compressor de 4 palhetas. • Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster. • Visor transparente indicador de nível. • Válvula de alívio para evitar excesso de pressão. • Manovacuômetro (mede a pressão ou o vácuo do equipamento em	1,000	UN	NÃO		IMPORT	61450,0000	61.450,00



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo HBT53/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 58/2025

trabalho). • Abertura do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico. • Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga. • Agitador interno para manter o dejetto homogêneo. • Sifão: retêm líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a entrada deles na bomba. • Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator. • Corrente de segurança. • Altura de sucção de até 6 m. • Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro. Câmara de vácuo que impede a entrada de dejetto na bomba.*ACESSÓRIOS: Mangueira de carga 4" com 5,5 m nos modelos até 6000 L, e mangueira de carga 6" com 6 m nos modelos acima de 8000 L; Bico leque aspersor 4" nos modelos até 5000 L, e bico leque aspersor 6" nos modelos acima de 5000 L; Eixo cardam com proteção. Sistema de freio hidráulico a disco; Abertura manual do registro de carga e descarga; Tampa traseira com abertura total: possibilita a limpeza de todo o tanque de forma mais prática; Registro de carga lateral manual de 4" ou 6"; Canhão lateral aberto; Bomba vácuo compressor de 7 palhetas; Pressão da válvula de alívio regulada para 0,8 kgf/cm²; Tanque com chassi nas capacidades até 5.000 L.

Total	61.450,00
Total do fornecedor	61.450,00
Total Geral (Vencedores)	59.958,90

<< Totalização por Fornecedores >>

Fornecedor	Valor Total
103248 J G DISTRIBUIDORA LTDA	59.958,90
100965 MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	61.450,00
102276 FERRAGENS MIMOSO EIRELI-ME	62.990,00



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

Mapa Comparativo das Propostas - Simplificado

Processo	HBT53/2025	Tipo	DISPENSA DE LICITACAO	Nro/Ano Modal	58/2025	
1	1.60.12.0010.0	TANQUE CHORUMEIRÁ MACONEL 4.000L COM RODAS (DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM BOMBA VÁCUO COMPRESSOR DE PALHO) Bomba vácuo compressor de 4 palhetas. • Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster. • Visor transparente indicador de nível. • Válvula de alívio para evitar excesso de pressão. • Manovacuômetro (mede a pressão ou o vácuo do equipamento em trabalho). • Abertura do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico. • Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga. • Agitador interno para manter o dejetto homogêneo. • Sifão: retêm líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a entrada deles na bomba. • Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator. • Corrente de segurança. • Altura de sucção de até 6 m. • Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro. Câmara de vácuo que impede a entrada de dejetto na bomba. *ACESSÓRIOS: Mangueira de carga 4" com 5,5 m nos modelos até 6000 L, e mangueira de carga 6" com 6 m nos modelos acima de 8000 L; Bico leque aspersor 4" nos modelos até 5000 L, e bico leque aspersor 6" nos modelos acima de 5000 L; Eixo cardam com proteção. Sistema de freio hidráulico a disco; Abertura manual do registro de carga e descarga; Tampa traseira com abertura total: possibilita a limpeza de todo o tanque de forma mais prática; Registro de carga lateral manual de 4" ou 6"; Canhão lateral aberto; Bomba vácuo compressor de 7 palhetas; Pressão da válvula de alívio regulada para 0,8 kgf/cm ² ; Tanque com chassi nas capacidades até 5.000 L.				
Fornecedor	Venc	Emp	Preço	Qtde	Total	Marca
J G DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	NÃO	59958,9000	1,000	59.958,90	MEPEL
MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELIME	NÃO	NÃO	61450,0000	1,000	61.450,00	IMPORT
FERRAGENS MIMOSO EIRELIME	NÃO	NÃO	62990,0000	1,000	62.990,00	MACONEL

Total Geral (Vencedores) 59.958,90

<< Totalização por Fornecedores >>

Fornecedor	Valor Total
103248 J G DISTRIBUIDORA LTDA - 44.534.927/0001-87	59.958,90
100965 MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME - 39.406.327/0001-01	61.450,00
102276 FERRAGENS MIMOSO EIRELI-ME - 11.181.135/0001-17	62.990,00