



ATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação: nº 067/2025 - PMAV

Objeto: aquisição de cadeiras de auditório individual (tipo universitária com gradil e prancheta escamoteável), destinadas ao uso em auditórios e demais espaços pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação.

Período de propostas: de 11/09/2025, às 16:00, até 17/09/2025, às 08:30.

Exclusividade de ME e EPP: SIM.

PREÂMBULO

Na data de 17/09/2025, às 08:30, teve início a etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço unitário, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 01/04/2021.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES

PROPONENTE/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO EMPRESA	PREF. (ART. 44 LC 123/2006)
FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	ME	SIM
TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	37.525.879/0001-03	ME	SIM
SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	48.049.309/0001-00	ME	SIM
MTC INDUSTRIA DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	47.023.335/0001-99	EPP	SIM

RELATÓRIO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

O relatório das propostas está em documento anexo.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O relatório de classificação das propostas está em documento anexo.

DESCCLASSIFICAÇÃO

Não houve desclassificação.

HABILITAÇÃO

Em atendimento a **cláusula "5"** do Edital de Dispensa, o participante **SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA**, CNPJ: **48.049.309/0001-00**, fica convocado para encaminhar a documentação complementar de habilitação, no prazo de até 02 dias (úteis), se encerrando no dia **19/09/2025** às 23:59 horas, pelo e-mail: licitacao@pmav.es.gov.br, nos termos do Edital do Aviso de Dispensa, sob pena de inabilitação, conforme abaixo:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;



- Documento de identidade dos sócios;
- Certidão simplificada da junta comercial e/ou comprovante de opção pelos simples nacional para comprovação de porte empresarial;
- Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante (CND);
- Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS (CND FGTS);
- Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CND TRABALHISTA);
- Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial.

OCORRÊNCIAS

Não foram registradas nenhum tipo de ocorrências. Conforme instrui a clausula 4.7.1. do edital de dispensa também foram utilizados como base de valor as cotações obtidas para formação de preços.

ENCERRAMENTO

Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente Dispensa de Licitação, sendo declarada encerrada em 17/09/2025, às 08:50 horas.

William de Araujo Constantino
Agente de Contratações

Wilhiam Alamon da Silva
Membro Titular da Comissão de Contratação

Barbara Alves Costa
Membro Suplente da Comissão de Contratação



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

Fornecedor

103503 FADINI SOLUCOES LTDA ME

CNPJ 48.658.655/0001-88

Contato

Item	Material	QtdeUN	Ven.Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.83.01.0213-0 CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL (TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - A CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL, TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, DEVE ATENDER ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: APRESENTA ESPALDAR MÉDIO COM DOIS BRAÇOS, SENDO UM DELES EQUIPADO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E GRADIL, NA COR CINZA EM MATERIAL SINTÉTICO. O ASSENTO DEVE TER NO MÍNIMO 46 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE, E O ENCOSTO DEVE TER, NO MÍNIMO, 45 CM DE ALTURA POR 41 CM DE LARGURA, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. A ESTRUTURA É METÁLICA FIXA COM QUATRO PÉS, EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, E SAPATAS DESLIZANTES EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS BRAÇOS, PRANCHETA E GRADIL DEVEM POSSUIR APOIOS EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, SENDO UM DOS BRAÇOS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDP OU SIMILAR, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS NA COR CINZA E ACABAMENTO NAS BORDAS; O GRADIL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E LIVROS, É FIXADO ABAIXO DO ASSENTO, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. O ASSENTO E O ENCOSTO POSSUEM ESPALDAR MÉDIO, COM ESTRUTURA EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MADEIRA MOLDADA MULTILAMINADA, COMBINADOS COM CAPA PROTETORA RECOBERTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA, ISENTA DE CFC, DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, SEM SALIÊNCIAS OU ONDULAÇÕES; A ESPESSURA DA ALMOFADA DEVE SER DE NO MÍNIMO 50 MM, COM DENSIDADE DE 50 A 60 KG/M³, E O ENCOSTO DEVE TER FORMA ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. O REVESTIMENTO É EM	117,000UN	NÃO	MARTIFLEX	590,0000	69.030,00



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

MATERIAL SINTÉTICO NA COR CINZA, QUE PERMITE FÁCIL LIMPEZA, CONFORTO TÉRMICO E GRANDE DURABILIDADE, MANTENDO-SE ÍNTEGRO AO LONGO DO PERÍODO DA GARANTIA, COM CONTORNOS PRECISOS E COSTURAS PRESERVADAS. A GARANTIA MÍNIMA É DE CINCO ANOS PARA TODAS AS PEÇAS. O PRODUTO ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE (ABNT/NBR APLICÁVEIS).

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES:
INCLUEM QUE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DAS PEÇAS DEVEM SER REFORÇADOS PARA CONFERIR RIGIDEZ, EVITANDO AFROUXAMENTO; CADA POLTRONA DEVE VIR ACOMPANHADA DE INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SOBRE CONSERVAÇÃO CORRETA; CADA CADEIRA DEVE CONTER SELO DO FABRICANTE; E A CADEIRA E SEUS COMPONENTES DEVEM COMPOR UM MODELO TOTALMENTE PRODUZIDO EM SÉRIE, DE LINHA INDUSTRIAL.

Total 69.030,00
Total do fornecedor 69.030,00

Fornecedor

103963 MTC INDUSTRIA DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ 47.023.335/0001-99

Contato

Item	Material	QtdeUN	Ven.Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.83.01.0213-0 CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL (TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - A CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL, TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, DEVE ATENDER ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: APRESENTA ESPALDAR MÉDIO COM DOIS BRAÇOS, SENDO UM DELES EQUIPADO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E GRADIL, NA COR CINZA EM MATERIAL SINTÉTICO. O ASSENTO DEVE TER NO MÍNIMO 46 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE, E O ENCOSTO DEVE TER, NO MÍNIMO, 45 CM DE ALTURA POR 41 CM DE LARGURA, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. A ESTRUTURA É METÁLICA FIXA COM QUATRO PÉS, EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA NA	117,000UN	NÃO	MARTIFLEX	750,0000	87.750,00



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

COR PRETA, E SAPATAS DESLIZANTES EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS BRAÇOS, PRANCHETA E GRADIL DEVEM POSSUIR APOIOS EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, SENDO UM DOS BRAÇOS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDP OU SIMILAR, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS NA COR CINZA E ACABAMENTO NAS BORDAS; O GRADIL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E LIVROS, É FIXADO ABAIXO DO ASSENTO, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. O ASSENTO E O ENCOSTO POSSUEM ESPALDAR MÉDIO, COM ESTRUTURA EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MADEIRA MOLDADA MULTILAMINADA, COMBINADOS COM CAPA PROTETORA RECOBERTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA, ISENTO DE CFC, DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, SEM SALIÊNCIAS OU ONDULAÇÕES; A ESPESSURA DA ALMOFADA DEVE SER DE NO MÍNIMO 50 MM, COM DENSIDADE DE 50 A 60 KG/M³, E O ENCOSTO DEVE TER FORMA ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. O REVESTIMENTO É EM MATERIAL SINTÉTICO NA COR CINZA, QUE PERMITE FÁCIL LIMPEZA, CONFORTO TÉRMICO E GRANDE DURABILIDADE, MANTENDO-SE ÍNTEGRO AO LONGO DO PERÍODO DA GARANTIA, COM CONTORNOS PRECISOS E COSTURAS PRESERVADAS. A GARANTIA MÍNIMA É DE CINCO ANOS PARA TODAS AS PEÇAS. O PRODUTO ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE (ABNT/NBR APLICÁVEIS).

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES:
INCLUEM QUE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DAS PEÇAS DEVEM SER REFORÇADOS PARA CONFERIR RIGIDEZ, EVITANDO AFROUXAMENTO; CADA POLTRONA DEVE VIR ACOMPANHADA DE INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SOBRE CONSERVAÇÃO CORRETA; CADA CADEIRA DEVE CONTER SELO DO FABRICANTE; E A CADEIRA E SEUS COMPONENTES DEVEM COMPOR UM MODELO



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

TOTALMENTE PRODUZIDO EM SÉRIE, DE
LINHA INDUSTRIAL.

Total 87.750,00
Total do fornecedor 87.750,00

Fornecedor

103962 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ 48.049.309/0001-00

Contato

Item	Material	QtdeUN	Ven.	Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.83.01.0213-0 CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL (TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - A CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL, TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, DEVE ATENDER ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: APRESENTA ESPALDAR MÉDIO COM DOIS BRAÇOS, SENDO UM DELES EQUIPADO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E GRADIL, NA COR CINZA EM MATERIAL SINTÉTICO. O ASSENTO DEVE TER NO MÍNIMO 46 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE, E O ENCOSTO DEVE TER, NO MÍNIMO, 45 CM DE ALTURA POR 41 CM DE LARGURA, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. A ESTRUTURA É METÁLICA FIXA COM QUATRO PÉS, EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, E SAPATAS DESLIZANTES EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS BRAÇOS, PRANCHETA E GRADIL DEVEM POSSUIR APOIOS EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, SENDO UM DOS BRAÇOS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDP OU SIMILAR, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS NA COR CINZA E ACABAMENTO NAS BORDAS; O GRADIL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E LIVROS, É FIXADO ABAIXO DO ASSENTO, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. O ASSENTO E O ENCOSTO POSSUEM ESPALDAR MÉDIO, COM ESTRUTURA EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MADEIRA MOLDADA MULTILAMINADA, COMBINADOS COM CAPA PROTETORA RECOBERTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA, ISENTO DE CFC, DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, SEM SALIÊNCIAS OU ONDULAÇÕES; A	117,000	UN	SIM	MARTIFLEX	529,0000	61.893,00



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

ESPESSURA DA ALMOFADA DEVE SER DE NO MÍNIMO 50 MM, COM DENSIDADE DE 50 A 60 KG/M³, E O ENCOSTO DEVE TER FORMA ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. O REVESTIMENTO É EM MATERIAL SINTÉTICO NA COR CINZA, QUE PERMITE FÁCIL LIMPEZA, CONFORTO TÉRMICO E GRANDE DURABILIDADE, MANTENDO-SE ÍNTEGRO AO LONGO DO PERÍODO DA GARANTIA, COM CONTORNOS PRECISOS E COSTURAS PRESERVADAS. A GARANTIA MÍNIMA É DE CINCO ANOS PARA TODAS AS PEÇAS. O PRODUTO ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE (ABNT/NBR APLICÁVEIS).

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES:
INCLUEM QUE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DAS PEÇAS DEVEM SER REFORÇADOS PARA CONFERIR RIGIDEZ, EVITANDO AFROUXAMENTO; CADA POLTRONA DEVE VIR ACOMPANHADA DE INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SOBRE CONSERVAÇÃO CORRETA; CADA CADEIRA DEVE CONTER SELO DO FABRICANTE; E A CADEIRA E SEUS COMPONENTES DEVEM COMPOR UM MODELO TOTALMENTE PRODUZIDO EM SÉRIE, DE LINHA INDUSTRIAL.

Total 61.893,00
Total do fornecedor 61.893,00

Fornecedor

103964 TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ 37.525.879/0001-03

Contato

Item	Material	QtdeUN	Ven.Emp.	Marca	Unitário	Total
1	1.83.01.0213-0 CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL (TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - A CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL, TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, DEVE ATENDER ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: APRESENTA ESPALDAR MÉDIO COM DOIS BRAÇOS, SENDO UM DELES EQUIPADO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E GRADIL, NA COR CINZA EM MATERIAL SINTÉTICO. O ASSENTO DEVE TER NO MÍNIMO 46 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE, E O ENCOSTO DEVE	117,000UN	NÃO	MARTIFLEX	750,0000	87.750,00



MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

TER, NO MÍNIMO, 45 CM DE ALTURA POR 41 CM DE LARGURA, ADMITIDA VARIACÃO DE ATÉ 10%. A ESTRUTURA É METÁLICA FIXA COM QUATRO PÉS, EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, E SAPATAS DESLIZANTES EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS BRAÇOS, PRANCHETA E GRADIL DEVEM POSSUIR APOIOS EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, SENDO UM DOS BRAÇOS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDP OU SIMILAR, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS NA COR CINZA E ACABAMENTO NAS BORDAS; O GRADIL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E LIVROS, É FIXADO ABAIXO DO ASSENTO, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. O ASSENTO E O ENCOSTO POSSUEM ESPALDAR MÉDIO, COM ESTRUTURA EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MADEIRA MOLDADA MULTILAMINADA, COMBINADOS COM CAPA PROTETORA RECOBERTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA, ISENTO DE CFC, DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, SEM SALIÊNCIAS OU ONDULAÇÕES; A ESPESSURA DA ALMOFADA DEVE SER DE NO MÍNIMO 50 MM, COM DENSIDADE DE 50 A 60 KG/M³, E O ENCOSTO DEVE TER FORMA ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. O REVESTIMENTO É EM MATERIAL SINTÉTICO NA COR CINZA, QUE PERMITE FÁCIL LIMPEZA, CONFORTO TÉRMICO E GRANDE DURABILIDADE, MANTENDO-SE ÍNTEGRO AO LONGO DO PERÍODO DA GARANTIA, COM CONTORNOS PRECISOS E COSTURAS PRESERVADAS. A GARANTIA MÍNIMA É DE CINCO ANOS PARA TODAS AS PEÇAS. O PRODUTO ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE (ABNT/NBR APLICÁVEIS).

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES:
INCLUEM QUE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DAS PEÇAS DEVEM SER REFORÇADOS PARA CONFERIR RIGIDEZ, EVITANDO AFROUXAMENTO; CADA POLTRONA DEVE VIR



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
Mapa Comparativo - Fornecedores (Simplificado)

Processo 9QFCQ/2025 Tipo DISPENSA DE LICITACAO Nro/Ano Modal 67/2025

ACOMPANHADA DE INSTRUÇÕES DO
FABRICANTE SOBRE CONSERVAÇÃO
CORRETA; CADA CADEIRA DEVE
CONTER SELO DO FABRICANTE; E A
CADEIRA E SEUS COMPONENTES
DEVEM COMPOR UM MODELO
TOTALMENTE PRODUZIDO EM SÉRIE, DE
LINHA INDUSTRIAL.

Total	87.750,00
Total do fornecedor	87.750,00
Total Geral (Vencedores)	61.893,00

<< Totalização por Fornecedores >>

Fornecedor	Valor Total
103962 SERAPIÃO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	61.893,00
103503 FADINI SOLUÇÕES LTDA ME	69.030,00
103963 MTC INDUSTRIA DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	87.750,00
103964 TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	87.750,00



Mapa Comparativo das Propostas - Simplificado

Processo	9QFCQ/2025	Tipo	DISPENSA DE LICITACAO	Nro/Ano Modal	67/2025
1	1.83.01.0213.0	CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL (TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - A CADEIRA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL, TIPO UNIVERSITÁRIA COM GRADIL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, DEVE ATENDER ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: APRESENTA ESPALDAR MÉDIO COM DOIS BRAÇOS, SENDO UM DELES EQUIPADO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E GRADIL, NA COR CINZA EM MATERIAL SINTÉTICO. O ASSENTO DEVE TER NO MÍNIMO 46 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE, E O ENCOSTO DEVE TER, NO MÍNIMO, 45 CM DE ALTURA POR 41 CM DE LARGURA, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. A ESTRUTURA É METÁLICA FIXA COM QUATRO PÉS, EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, E SAPATAS DESLIZANTES EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS BRAÇOS, PRANCHETA E GRADIL DEVEM POSSUIR APOIOS EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, SENDO UM DOS BRAÇOS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDP OU SIMILAR, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS NA COR CINZA E ACABAMENTO NAS BORDAS; O GRADIL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E LIVROS, É FIXADO ABAIXO DO ASSENTO, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. O ASSENTO E O ENCOSTO POSSUEM ESPALDAR MÉDIO, COM ESTRUTURA EM MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MADEIRA MOLDADA MULTILAMINADA, COMBINADOS COM CAPA PROTETORA RECOBERTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA, ISENTA DE CFC, DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, SEM SALIÊNCIAS OU ONDULAÇÕES; A ESPESSURA DA ALMOFADA DEVE SER DE NO MÍNIMO 50 MM, COM DENSIDADE DE 50 A 60 KG/M ³ , E O ENCOSTO DEVE TER FORMA ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. O REVESTIMENTO É EM MATERIAL SINTÉTICO NA COR CINZA, QUE PERMITE FÁCIL LIMPEZA, CONFORTO TÉRMICO E GRANDE DURABILIDADE, MANTENDO-SE ÍNTEGRO AO LONGO DO PERÍODO DA GARANTIA, COM CONTORNOS PRECISOS E COSTURAS PRESERVADAS. A GARANTIA MÍNIMA É DE CINCO ANOS PARA TODAS AS PEÇAS. O PRODUTO ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE (ABNT/NBR APLICÁVEIS).			

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES: INCLUEM QUE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DAS PEÇAS DEVEM SER REFORÇADOS PARA CONFERIR RIGIDEZ, EVITANDO AFROUXAMENTO; CADA POLTRONA DEVE VIR ACOMPANHADA DE INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SOBRE CONSERVAÇÃO CORRETA; CADA CADEIRA DEVE CONTER SELO DO FABRICANTE; E A CADEIRA E SEUS COMPONENTES DEVEM COMPOR UM MODELO TOTALMENTE PRODUZIDO EM SÉRIE, DE LINHA INDUSTRIAL.

Fornecedor	Venc	Emp	Preço	Qtde	Total	Marca
SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	SIM	NÃO	529,0000	117,000	61.893,00	MARTIFLEX
FADINI SOLUCOES LTDA ME	NÃO	NÃO	590,0000	117,000	69.030,00	MARTIFLEX
MTC INDUSTRIA DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NÃO	NÃO	750,0000	117,000	87.750,00	MARTIFLEX
TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	NÃO	NÃO	750,0000	117,000	87.750,00	MARTIFLEX

Total Geral (Vencedores) 61.893,00

<< Totalização por Fornecedores >>

Fornecedor	Valor Total
103962 SERAPIÃO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - 48.049.309/0001-00	61.893,00
103503 FADINI SOLUÇÕES LTDA ME - 48.658.655/0001-88	69.030,00
103963 MTC INDUSTRIA DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 47.023.335/0001-99	87.750,00
103964 TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 37.525.879/0001-03	87.750,00