



**RETIFICAÇÃO OF. SEMSA/GABINETE DA SECRETÁRIA/Nº 124/2025**

Atílio Vivacqua/ES, 22 de outubro de 2025.

Prezado Senhor Eliédson Vicente Morini  
Secretário Municipal de Saúde  
Município de Mimoso do Sul/ES

**Assunto: Solicitação de autorização para adesão à Ata de Registro de Preços**

Senhor Secretário,

Venho, por meio deste, solicitar autorização para que o Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua realize a adesão à Ata de Registro de Preços FMS nº 002/2025, decorrente do Processo Licitatório nº 2190/2025 – Pregão Eletrônico FMS nº 001/2025, firmada entre o Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul e a empresa Magna Serviços de Manutenção em Informática Ltda.

A referida adesão tem como objetivo a aquisição de 360 (trezentos e sessenta) tablets, totalizando o valor de R\$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais) correspondentes a 27,27% do quantitativo total registrado na Ata.

Solicitamos, assim, a manifestação formal da empresa quanto à concordância com a referida adesão, mantendo as mesmas condições, preços e prazos estabelecidos na Ata de Registro de Preços vigente.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	Unidade	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	LOCAÇÃO DE TABLET - PROCESSADOR COM NO MÍNIMO, 8 NÚCLEOS, 1.8GHZ, TELACOM TECNOLOGIA TFTDE 8", RESOLUÇÃO WXGA (1340X800). CÂMERA TRASEIRA INTEGRADA Galaxy TAB A9+ SAMSUNG SERVIÇO	Galaxy TAB A9+	SAMSUNG	SERVIÇO	360	R\$ 36,00	12.960,00



30 R\$ 36,00 R\$ 47.520,00 2025-S9Z4L7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/10/2025 08:50 PÁGINA 1 / 3 Secretaria DE NO MÍNIMO 8.0MP, FOCO AUTOMÁTICO, COM FLASH IMBUTIDO. PERMITE GRAVAÇÃO DE VÍDEO SEM FHD (1920X1080)@ 30 FPS. CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 2.0 MP INTEGRADA. 3GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR. NO MÍNIMO 64 GB DE ARMAZENAMENTO TOTAL INTERNO. DEVERÁ SUPORTAR CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO MICRO SD DEATÉ 1TB. SUPORTE A BANDA LARGA 4G.CONECTIVIDADE: USB 2.0, FONE DE OUVIDO, WIFI 802. 11A/B/G/N/AC, WIFIDIRECT, BLUETOOTH 4.2.GPS. SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEO MAGNÉTICO, SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR DE LUZ RGB. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; BATERIA DE NO MÍNIMO 5100MAH;FORMATOS DE VÍDEOS SUPORTADOS: MP4, M4V,3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM. FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA.						
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL; 12.960,00 (Doze mil novecentos e noventa reais)**

Certo de contar com a habitual atenção e colaboração de Vossa Senhoria, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

\*\*\*assinado eletronicamente\*\*\*

**ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO**

Secretária Municipal de Saúde

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEMSA - SEMSA - PMAV

assinado em 22/10/2025 12:54:37 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 22/10/2025 12:54:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por CINTIA TEIXEIRA NARLIM (GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/NGFMS - SEMSA - PMAV)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S40MN6>