




PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIM LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
595/2021**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 53/2021 UG PMAV

Números RC's	118 / 2021						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
11.970,00	ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS						
Fornecedor	100648 MASTER - MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
Nome Fantasia	MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP						
Endereço	AV ARISTIDES CAMPOS 41 LOJA C						
Bairro	NOVA BRASÍLIA						
Cidade	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Estado	ES				
CNPJ/CPF	32.430.761/0001-70	Telefone	(28) 3521-0242				
Banco		Agência/Conta					
Email							
Condição Pagto	30 DIAS						
Prazo Entrega	IMEDIATO						
Local Entrega	PÇ JOSE VALENTIM LOPES 00002						
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	29490-000				
Unidade a Retirar							
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00001760/2021	003.001.000.000.000	01996/2021	116 003.001.041220003.2004 / 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL				
SEC M ADM. E FINAN							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.83.01.0005.7	UN	3,000		2.295,0000	6.885,00	
ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COM CARRINHO TELESCÓPIO CAPACIDADE DE 50KG POR GAVETA, MEDINDO 1335 X 500 X 750, CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANÊO DE GAVETAS, 1 PORTA ETIQUETA POR GAVETA CONFECCIONADO EM CHAPA 24 - 1 83 01 0005 7							
2	1.83.01.0006.5	UN	2,000		1.680,0000	3.360,00	
ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO C/ 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,87M X 40CM X 90CM (AXPXL) - 1 83 01 0006 5							
3	1.83.01.0023.5	UN	1,000		280,0000	280,00	
ESTANTE DE AÇO, COM 06 PRATELEIRAS, EM CHAPA 26 REFORÇADA, MEDINDO: 1,98CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA X 92,5CM DE COMPRIMENTO - 1 83 01 0023 5							
4	1.83.01.0153.3	UN	17,000		85,0000	1.445,00	
SUPORTE PARA CPU SIMPLES EM MDF - CINZA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS: 25 CM LARGURA, 13 CM ALTURA, 45 CM PROFUNDIDADE DE 0,15 MM - 1 83 01 0153 3							
Total							11.970,00
Nota :							
<ul style="list-style-type: none"> - Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos. - Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo. - Horário de entrega das 07:00 as 11:00 e das 12:00 as 16:00 horas 							
							 Hyldon Ramos Bolzan Diretor de Compras
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : BACOSTA			



PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIM LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
594/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 53/2021 UG PMAV

Números RC's	117 / 2021						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
5.197,00	CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS						
Fornecedor	100648 MASTER - MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
Nome Fantasia	MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP						
Endereço	AV ARISTIDES CAMPOS 41 LOJA C						
Bairro	NOVA BRASILIA						
Cidade	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Estado	ES				
CNPJ/CPF	32.430.761/0001-70	Telefone	(28) 3521-0242				
Banco		Agência/Conta					
Email							
Condição Pagto	30 DIAS						
Prazo Entrega	IMEDIATO						
Local Entrega	PÇ JOSE VALENTIM LOPES 00002						
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	29490-000				
Unidade a Retirar							
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00001760/2021	003.001.000.000.000	01995/2021	116 003.001.041220003.2004 / 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL				
SEC M ADM. E FINAN							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.60.13.0013.9	UN	9,000		425,0000	3.825,00	
<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA : Assento: Compensado multilaminado 13mm espessura; Espuma Injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 50Kg/m³ Carenagem do assento injetada em polipropileno; Revestimento em tecido Poliéster Space. Encosto: Compensado multilaminado 12mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 à 50Kg/m³; Contra capa do encosto injetada em polipropileno; Revestimento em tecido Poliéster Space. Braços: Apoia braços SL New PU, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Parte superior de braço em PU. Chapa para fixação no assento com furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafuso. Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polímero injetado em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso empiso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; Mecanismo: Mecanismo do tipo SRE (Sistema Regulador do Encosto), de estrutura monobloco com assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80mm de curso, recoberto por espuma injetada em polipropileno. Inclinação do encosto acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições. Possui molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático de frenagem do reclinador. Acabamento: Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas</p>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : BACOSTA			

Hylton Ramos
Diretor de Compras



PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIN LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO**
594/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 53/2021 UG PMAV

Números RC's | 117 / 2021

Valor Total (R\$) | Valor total por extenso

5.197,00 | CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS

previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Largura total da cadeira 700mm Profundidade total da cadeira 700mm Altura Total da cadeira 840-1040mm Altura do Encosto 390mm Largura do Encosto 430mm Profundidade do Assento 440mm Largura do Assento 480mm Altura do Chão ao Assento 420-540mm - 1 60 13 0013 9

2 1.60.13.0014.7 UN 2,000 . 686,0000 1.372,00

MESA COM TRÊS GAVETAS: Tampo das mesas : Confeccionado em MDP BP (25mm)(Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1400mm(L) x 655mm(P) x 25mm (E), nas cores padrões disponíveis na PANDIN com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas : Confeccionado em MDP BP (15mm)(Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1375mm(L) x 330mm(P) x 15mm (E), nas cores padrões, fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés da mesa: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 684mm(A) x 635mm(L) x 25mm(E), nas cores padrões, com arremate de acabamento entre tampo e pés. Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 600mm(L) x 25mm(A) x 15mm(E) na cor preta, Pés tipo Octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Dimensões totais :
Alt..... Larg..... Prof..... (740mm)..... (1400mm)..... (655mm) - 1 60 13 0014 7

Total 5.197,00

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 07:00 as 11:00 e das 12:00 as 16:00 horas

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: até 30 DIAS.

Prazo de Entrega: 15 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

PRACA JOSE VALENTIN LOPES - CENTRO Fone: 28 35381109

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

-ATENÇÃO: FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA FISCAL E CND'S: FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E TRABALHISTA.

Hyldon Ramos Bolzan
Diretor de Compras



PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIM LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
593/2021

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 53/2021 UG PMAV

Números RC's 247 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

425,00 QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Fornecedor 100648 MASTER - MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Nome Fantasia MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
Endereço AV ARISTIDES CAMPOS 41 LOJA C
Bairro NOVA BRASILIA
Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado ES Cep
CNPJ/CPF 32.430.761/0001-70 Telefone (28) 3521-0242 Fax
Banco Agência/Conta
Email

Condição Pagto 30 DIAS
Prazo Entrega IMEDIATO
Local Entrega PÇ JOSE VALENTIM LOPES 00002
Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 29490-000
Unidade a Retirar
Fonte de Recursos/Convênio
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001760/2021	003.001.020.000.000	01994/2021	117 003.001.041220003.2065 / 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL

S M ADM/FINANÇAS - MODERNIZAÇÃO TRI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.60.13.0013.9	UN	1,000		425,0000	425,00	

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA :Assento:Compensado multilaminado 13mm espessura;Espuma Injetada anatomicamente com 50mm de espessuramédia e densidade de 45 à 50Kg/m3Carenagem do assentoinjetada em polipropileno;Revestimento em tecido Poliéster Space.Encosto: Compensado multilaminado 12mm de espessura;Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessuramédia e densidade de 45 à 50Kg/m3;Contra capa do encosto injetada em polipropileno;Revestimento em tecido Poliéster Space.Braços:Apoia braços SL New PU, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem dealtura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso.Parte superior de braço em PU. Chapa para fixação no assentocom furos oblongos, permitindo regulagem horizontal porparafuso.Base:Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes deaço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste emfuros do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta porpolaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5rodízios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nyloncom capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, quefacilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso empiso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, comrolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado dealta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira commola a gás;Telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3partes encaixadas, usado para proteger a coluna;Mecanismo: Mecanismo do tipo SRE (Sistema Regulador doEncosto), de estrutura monobloco com assento fixo tendo 3º deinclinação e 2 furações para fixação do assento com distânciaentre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte doencosto com regulagem de altura automática através decatraca, totalizando 80mm de curso, recoberto por capainjetada em polipropileno. Inclinação do encosto acionado poralavanca, obtendo-se infinitas posições. Possui molas para oretorno automático do encosto, e ajuste automático nafrenagem do reclinador.Acabamento: Componentes metálicos internos do mecanismopreparados através de processo de zincagem.Acabamento em pintura a pó do tipo hídrica com camada de 60microns e cura em estufa à 200° C, na cor preto liso semi-brilhoW-Eco, com superfícies metálicas preparadas

Hildon Ramos Bolza
Diretor de C



PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIN LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
593/2021**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro. 53/2021 UG PMAV

Números RC's 247 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

425,00 QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Largura total da cadeira 700mm Profundidade total da cadeira 700mm Altura Total da cadeira 840-1040mm Altura do Encosto 390mm Largura do Encosto 430mm Profundidade do Assento 440mm Largura do Assento 480mm Altura do Chão ao Assento 420-540mm - 1 60 13 0013 9

Total 425,00

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 07:00 as 11:00 e das 12:00 as 16:00 horas

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: até 30 DIAS.

Prazo de Entrega: 15 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

PRACA JOSE VALENTIN LOPES - CENTRO Fone: 28 35381109

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

-ATENÇÃO: FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA FISCAL E CND'S: FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E TRABALHISTA.

Autorizo o Fornecimento,

ATILIO VIVACQUA/ES, 05 de julho de 2021

Autorização da Compra

[Handwritten Signature]
Hyldon Ramos Bolzan
Diretor de Compras