

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal Atílio Vivacqua
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
Registro de Preços Eletrônico - 003/2023 - PMAV

Resultado da Homologação

0001 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 250L
CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 250L; CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 30L; CAPACIDADE LÍQ.
REFRIGERADOR: 220L; CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 250L; CAPACIDADE BRUTO CONGELADOR: 31L; CAPACIDADE
BRUTA REFRIGERADOR: 220L; FREQUÊNCIA: 60HZ; CONSUMO: 22,8 KWH/MÊS; COR: BRANCO. - CRB36AB - Valor
Referência: 3.077,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	CRB36AB	2 Unidade	2.149,00	4.298,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0002 - BATEDEIRA
POTÊNCIA: 300 W; CONSUMO: 0.002 KWH POR HORA; VELOCIDADES: 5 E TURBO; TIGELA COM CAPACIDADE PARA: 3,5
L E GIRO AUTOMÁTICO; BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS, EJETOR DE BATEDORES; USADA
MANUALMENTE: PODE SER USADA MANUALMENTE, SEM TER DE PARAR O PROCESSO; PRENDEDOR DE FIO. - DELUXE
- Valor Referência: 455,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	DELUXE	1 Unidade	358,00	358,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0003 - MICROONDAS
32 LITROS INOX ESPELHADO COM PAINEL INTEGRADO 110V - CMS46AR - Valor Referência: 893,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	CMS46AR	3 Unidade	749,00	2.247,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0004 - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA
300KG TIPO PLATAFORMA (50 X 60CM) EM AÇO CARBONO – DISPLAY COM VISOR LED 6 DÍGITOS – DEVE POSSUIR
INTERFACE PARA CONEXAO COM IMPRESSORA DE ETIQUETA E COMPUTADOR – TECLAS ZERO, TARA E IMPRIME –
BATERIA RECARREGAVEL - BIVOLT - B520 - Valor Referência: 2.127,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	B520	1 Unidade	1.970,00	1.970,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0005 - VENTILADOR DE MESA OSCILANTE
40CM, 06 PÁS, 03 VELOCIDADES, COM MINIMO 120W DE POTENCIA, 110V - OM6 - Valor Referência: 165,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	OM6	3 Unidade	165,00	495,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0006 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE
60CM COM 6 PÁS BIVOLT POTENCIA MINIMA DE 200W COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E GRADES DE AÇO 1400RPM -
FALCON - Valor Referência: 300,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BACKUP INFORMATICA LTDA	FALCON	2 Unidade	300,00	600,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0007 - TELEFONE IP TIP 100 PRETO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTA TECNOLOGIA E SIMPLES OPERAÇÃO; PRIORIZA O TRÁFEGO DE VOZ SOBRE O DE



DADOS (TOS/DIFFSERV), GARANTINDO QUALIDADE DE ÁUDIO SUPERIOR; TECLAS REDIAL, FLASH E MUTE COM LED SINALIZADOR; VOLUME DA CAMPAINHA AJUSTÁVEL; FUNÇÃO DE ROTEADOR E BRIDGE; FUNÇÕES DE AGENDA, DISCAGEM RÁPIDA, BLOQUEIO DE CHAMADA ANÔNIMA, DESVIO DE CHAMADA, NÃO PERTURBE, TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA E TOQUES PERSONALIZÁVEIS; CONFIGURAÇÃO VIA WEB E VIA MENU DE VOZ EM PORTUGUÊS; PROTOCOLO SIP 2.0 (RFC3261); ATUALIZAÇÃO REMOTA DE FIRMWARE E DE CONFIGURAÇÃO; CODECS G.711, G.723, G.726, G.729 E ILBC; INTERFACE WAN: 10/100BASE-T 1 X RJ45; INTERFACE LAN: 10/100BASE-T 1 X RJ45; PROTOCOLO DE SINALIZAÇÃO: SIP; CODEC: G711, G723, G726, G729 E ILBC; DIMENSÕES 136 X 185 X 85 MM; TEMPERATURA: 0 °C A 45 °C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: 0% A 85%; UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90%; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100 A 240 VCA 50-60 HZ / SAÍDA: 5 VCC, 2 A; DIMENSÕES: 136 X 185 X 85 MM. - TIP 1125i - Valor Referência: 376,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BACKUP INFORMATICA LTDA	TIP 1125i	8 Unidade	283,00	2.264,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0008 - TELEFONE SEM FIO

FREQUENCIA 2.4 GHZ COM DISPLAY LCD PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS NA COR PRETO, DIMENSOES APROXIMADAS: 14,4 X 10,4 X 1,4 CM (AxLxP). PESO APROXIMADO: 500g. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES - TS3110 - Valor Referência: 361,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BACKUP INFORMATICA LTDA	TS3110	6 Unidade	360,00	2.160,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0009 - ARMÁRIO DE AÇO

REFORÇADO COM 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,87M X 40CM X 90CM (AXPXL) - PA020095 - Valor Referência: 1.456,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	PA020095	1 Unidade	849,00	849,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0010 - FRAGMENTADORA DE PAPEL

DE CORTE CRUZADO - 14 FOLHAS: GAVETA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL COM PAINEL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE ROLAMENTOS QUE REDUZEM ATOLAMENTO DE PAPEL RODINHAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO LIGA/DESLIGA E REVERSO AUTOMÁTICO MOTOR ULTRA SILENCIOSO TAMANHO DA ABERTURA: 22CM MEDIDAS DA FRAGMENTADORA: APROX. 47CM ALT. X 35CM COMP. X 26CM LAR. - 1815C - Valor Referência: 1.538,06

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BACKUP INFORMATICA LTDA	1815C	1 Unidade	1.537,00	1.537,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0011 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA

ASSENTO: COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50KG/M3 CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER SPACE. ENCOSTO: COMPENSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50KG/M3; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER SPACE. BRAÇOS: APOIA BRAÇOS SL NEW PU, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DE BRAÇO EM PU. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSO. BASE: BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO ROLAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPIO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADOS PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO: MECANISMO DO TIPO SRE (SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO), DE ESTRUTURA MONOBLOCO COM ASSENTO FIXO TENDO 3º DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125MM E 160 X 200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ACIONADO POR ALAVANCA - LZ1610CE - Valor Referência: 546,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	LZ1610CE	10 Unidade	382,50	3.825,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes



0012 - AR CONDICIONADO**APARELHO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, SELO PROCEL A - ACS18FIR402+ACS18FER402 - Valor Referência: 2.665,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GO ATACADISTA LTDA	ACS18FIR402+ACS18FER402	1 Unidade	2.363,18	14.179,08	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0014 - MICROFONE SEM FIO

COM TRANSMISSOR DUPLO, SISTEMA PROFISSIONAL DE MICROFONE SEM FIO, TÉCNICA AMERICANA, DESCARGA DE BAIXO CONSUMO, COM RECEPTOR DE FREQUÊNCIA BANDA LARGA UHF SUPER SENSÍVEL, CONTROLADO COM CRISTAL DE 10PPM COMBINADO COM UMA COMPREENSÃO DE FREQUÊNCIA MÓVEL DESENVOLVIDA INDEPENDENTEMENTE, NUM CIRCUITO DE EXPANSÃO, CIRCUITO LIMITADOR DE FREQUÊNCIA DE IMAGEM, UM CIRCUITO DE RUÍDO E SILÊNCIO DE MÚLTIPLAS CHECAGEM, CIRCUITO DE REVERBERAÇÃO RESIDENTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ATRASO NA MUDANÇA DA SAÍDA TERMINANDO NA LINHA DE PADRÃO. ACOMPANHA: UMA FONTE PARA 110V (AUTOVOLT); 02 CACHIMBOS PARA OS MICROFONE; 01 CABO, 02 BATERIAS 9V, 01 CASE, 02 MICROFONE, COR PRETA, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL EM PORTUGUÊS. - udx02 - Valor Referência: 1.026,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA	udx02	2 Unidade	1.500,00	3.000,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0015 - CAIXA AMPLIFICADA**COM ALÇA E MICROFONE COM 75W DE POTENCIA - AMVOX - Valor Referência: 1.003,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M G DE OLIVEIRA MILHORATO	AMVOX	1 Unidade	740,00	740,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0016 - MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO - Le- 996w - Valor Referência: 473,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Inovamax Teleinformatica Ltda.	Le- 996w	2 Unidade	220,00	440,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0017 - CAIXA DE SOM ATIVA**AMPLIFICADA 200W RMS, ALTO FALANTE MINIMO DE 10", BLUETOOTH, USB, ENTRADA PARA MICROFONE, COM ALÇA RETRATIL PARA TRANSPORTE - CM-400 - Valor Referência: 1.261,43**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BACKUP INFORMATICA LTDA	CM-400	1 Unidade	645,00	645,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0018 - MESA REDONDA**EM MDF CINZA MEDINDO: 120CM DE DIÂMETRO X 72CM DE ALTURA - redonda 120x120 - Valor Referência: 635,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA	redonda 120x120	1 Unidade	339,00	339,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0019 - ESTANTE DE AÇO**COM 06 PRATELEIRAS, EM CHAPA 26 REFORÇADA, MEDINDO: 1,98CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA X 92,5CM DE COMPRIMENTO - estante 030 - Valor Referência: 1.409,23**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA	estante 030	10 Unidade	299,00	2.990,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0020 - CADEIRA DIGITADOR

C/ ENCOSTO C/ SANFONA COM REGULAGEM NA ALTURA, INCLINAVEL E ANATÔMICO COM CURVATURA LOMBAR, MECANISMO A GÁS GIRATORIO PRETO. C/ RODAS. C/ BRAÇO, REVESTIDA EM CURVIM PRETO COM ESPUMA INJETADA LISA 5CM E DENSIDADE 45. MEDIDAS MINIMAS: ASSENTO: 48X47 E ENCOSTO: 42X40CM. DENSIDADE 45, ALTURA TOTAL: 97CM, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC. - LZ1620CD - Valor Referência: 1.500,83



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	LZ1620CD	6 Unidade	350,00	2.100,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

**0021 - MESA DE ESCRITORIO EM "L"
MDF COM TRES GAVETAS, PES EM AÇO COM PINTURA
ANTIFERRUGEM - estação trabalho - Valor Referência: 1.181,95**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA	estação trabalho	3 Unidade	799,00	2.397,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

**0022 - ARMARIO COM AÇO
REFORÇADO COM 02 PORTAS DIMENSÕES: A 174CM X P 33CM X L 75CM - pa70 - Valor Referência: 1.219,51**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA	pa70	10 Unidade	580,00	5.800,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

**0023 - CADEIRA
COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: DEVEM TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS - LZ1590CG - Valor Referência: 766,26**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	LZ1590CG	5 Unidade	454,00	2.270,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

**0024 - MESA DE ESCRITORIO
C/ 03 GAVETAS, C/ TRANCA, PÉS DE FERRO COM PINTURA PRETA, MDF CINZA, MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 - 150060074
- Valor Referência: 603,11**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA	150060074	5 Unidade	440,00	2.200,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

**0025 - ARMARIO PARA COZINHA
COM 8 PORTAS E 2 GAVETAS EM MDF, PINTURA UV ALTO BRILHO, MEDINDO: 1,72 X 1,06 X 0,31 METROS - ARMARIO
PARA COZINHA - Valor Referência: 1.536,19**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	ARMARIO PARA COZINHA	1 Unidade	849,00	849,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

**0026 - CADEIRA ESTOFADA FIXA 4 PÉS
CONSTITUÍDA DE: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM 4 (QUATRO) PÉS. O CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE UMA ESTRUTURA DE AÇO COM 04 PÉS E SUPORTE DO ENCOSTO EM FORMATO DE "L" QUE SE FIXA AO ENCOSTO PODE MEIO DE UM ACOPLAMENTO PLÁSTICO ARTICULADO PARA AJUSTAR A MELHOR POSIÇÃO DO ENCOSTO. OS PÉS DAS CADEIRAS DEVEM SER FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO DE Ø 7/8" E ESPESSURA DE 1,5MM. OS PÉS DEVEM SER INTERLIGADOS POR DUAS TRAVESSAS DE TUBO QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM. AS SAPATAS DA ESTRUTURA DEVEM ENCAIXAR-SE INTERNAMENTE NOS TUBOS E SEREM ARTICULADAS PARA FACILITAR O NIVELAMENTO DA CADEIRA COM O SOLO. O ASSENTO DEVE SE FIXAR À ESTRUTURA POR 4 PARAFUSOS 1/4"X 2" SEXTAVADOS. JÁ O ENCOSTO DEVE SE FIXAR AO "L" ATRAVÉS DE 2 PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA PANELA 1/4"X1" ALOJADOS EM PEÇA PARA ACOPLAMENTO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO. O ASSENTO DEVE POSSUIR UMA ESTRUTURA EM MADEIRA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 420 MM DE LARGURA, 380 MM DE PROFUNDIDADE E 10 MM DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS E QUATRO PORCAS GARRA DE ROSCA 1/4" FIXADAS À MESMA. O ESTOFADO DEVE POSSUIR ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 KG/M3 E 40 MILÍMETROS DE ESPESSURA,**



MOLDADA ANATOMICAMENTE. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 430MM. O ASSENTO DEVE SER REVESTIDO EM SUA BASE POR UMA CAPA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. O ENCOSTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 360MM DE LARGURA POR 270MM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 11MM E CANTOS ARREDONDADOS, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 KG/M3 E 40 MILÍMETROS DE ESPESSURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE E UMA CAPA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. ELE DEVE SER UNIDO À ESTRUTURA POR UM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM E REFORÇOS INTERNOS E REVESTIDO COM POR UMA SANFONA PLÁSTICA. ESS - LZ1395CF - Valor Referência: 264,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	LZ1395CF	10 Unidade	150,00	1.500,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0027 - ESTANTE ESCRITÓRIO EM MDP
ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS DE ARMÁRIO EM MDP COM ACABAMENTO EM PVC MEDIDAS: 150 X 75 X 36 DIMENSÕES 90 CM X 43 CM X 159 CM - ESTANTE DE ESCRITÓRIO - Valor Referência: 707,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTANTE DE ESCRITÓRIO	5 Unidade	470,00	2.350,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0028 - MESA REFEITÓRIO
COM 2 BANCOS TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E BANCOS MOVEIS EM FÓRMICA SEPARADOS, MESAS TIPO EMPILHÁVEIS, TAMANHO DE 200 CM X40 CM - MESA DE REFEITÓRIO - Valor Referência: 2.108,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	MESA DE REFEITÓRIO	2 Unidade	1.200,00	2.400,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0029 - MESA EM L DELTA
MATERIAL: TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - PAINEL: EM MDP DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - COR: BEGE, BRANCO OU CINZA - BORDAS: EM PP DE 1 MM, NA MESMA COR DO MÓVEL. - FURO: PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ESTRUTURA: - MATERIAL: EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR 30 X 50 MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO; - PINTURA: EPÓXI PÓ; - TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E CORROSÃO - COR: PRETO - SAPATAS: REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES: PROFUNDIDADE: 600 MM ALTURA TOTAL: 740 MM COMPRIMENTO: 1200 X 1200 MM COMPRIMENTO: 1350 X 1350 MM COMPRIMENTO: 1500 X 1500 MM - MD1310 - Valor Referência: 1.020,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	MD1310	3 Unidade	740,00	2.220,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

0030 - APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO
INCLINÁVEL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM MDF MADEIRA PINUS COR PRETO C 39 X L 26 X A 11 CM - DLH - Valor Referência: 103,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DARLU Indústria Têxtil Ltda	DLH	12 Unidade	84,00	1.008,00	Homologado em 04/04/2023 13:59:40 Por: Josemar Machado Fernandes

Josemar Machado Fernandes

Autoridade Competente

